Tronçonneuse 18V XR guide de 30 cm - DEWALT - avec 1 batterie 18V 5.0AH - chargeur - DCM565P1



Référence (SKU) : ODA20012
EAN : 5035048667576
Réf. fournisseur : DCM565P1

DESCRIPTION

Tronçonneuse sans fil Dewalt 18 V XR -DCM365
Dotée de performances élevées et d'une grande liberté, la tronçonneuse DEWALT DCM565 peut effectuer 65 coupes sur une seule charge d'une batterie 9,0 Ah XR FLEXVOLT. Avec une vitesse de chaîne de 15 m/s et un guide de 40 cm, elle est capable d'effectuer facilement des travaux de coupe moyens à intensifs.
Par ailleurs, la tronçonneuse sans fil Dewalt assure un entretien facile de l'outil. en effet, la tronçonneuse 18V DCM5665 est équipé d'un système d'huilage automatique intégré et d'un changement de lame sans outil. Cela facilite le réglage et la tension de la chaîne et augmente la longévité de l'outil.
Pour finir, la tronçonneuse élagueuse Dewalt est capable d'effectuer des coupes régulières, sans avoir besoin de la démarrer avec une chaîne de traction, grâce à sa gâchette à vitesse variable. Une fonction de frein de chaîne arrête la rotation de la chaîne en moins d'une seconde, ce qui donne un contrôle total à l'utilisateur.
Avantages et fonctionnalités de la tronçonneuse DCM565 Dewalt :
Guide et Chaîne Oregon 30cm, même capacité de coupe que les outils thermiques
Frein de chaîne
Moteur haute efficacité t Brushless
Grande capacité de coupe : jusqu'à 70 coupes 10x10cm dans de l'épicéa par charge avec une batterie XR 18V 5Ah Li-Ion
Grande vitesse de chaîne
Système d'huilage automatique intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie

18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
1

Capacité batterie
5.0 Ah

Batteries compatibles
Gamme XR 18V

Capacité du réservoir d'huile
0.115 L

Longueur du guide
30 cm

Vitesse de chaîne max.
7.3 m/s

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Vitesse variable

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
89,5 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
99 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
3.7 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
3.5 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Batterie	5.0 Ah Li-Ion

Type de batterie	Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type d'alimentation	Batterie
Longueur du guide cm	30 cm