Kit d'outils 18V XR- perceuse - visseuse à percussion DCD796, visseuse à chocs DCF887, meuleuse 125 mm DCG405, scie circulaire 184 mm DCS570, Lampe d'inspection LED DCL050 - DEWALT - 3 batteries 18V 5Ah - chargeur et 2 coffrets TOUGHSYSTE DCK623P3



Référence (SKU) : DGA80112
EAN : 5035048679760
Réf. fournisseur : DCK623P3

DESCRIPTION

- Ce kit DeWalt Brushless est parfait pour les commerçants et les lieux de travail. - Avec six outils électriques, trois puissantes batteries de 5 Ah et un chargeur multi-tension. MEULEUSE DCG405 Caractéristiques et avantages: - Le DCG405 peut effectuer 64 coupes dans le même matériau, en surclassant complètement la génération précédente. - Moteur sans balai - efficacité, puissance et performance d'application améliorée - Surmoulage en caoutchouc - meilleure adhérence et confort - Corps mince et ergonomique - confort et contrôle améliorés - Interrupteur à glissière sans déclencheur - moins de fatigue pour l'utilisateur et protection contre les démarrages accidentels - Embrayage constant et E-embrayage. frein - protège l'utilisateur contre les rebonds, les coupures et les coups de roue - 1 ou 2 garde dure - ajustement sans clé rapide et facile - Tête plate - Accès aux angles aigus, excellente profondeur de coupe SCIE SABRE DCS367 Caractéristiques et avantages: - La scie alternative compacte DeWalt DCS367 a été fabriquée avec un moteur brushless 18v pour une durée de vie, une durée de vie et une puissance accrues, ce qui la rend idéale pour les applications les plus difficiles. - Conception compacte et légère permettant une coupe confortable et contrôlée pour une grande efficacité . - Moteur brushless 18V pour une puissance et une autonomie améliorées. - La longueur compacte (363 mm), la légèreté (3,2 kg), la conception ergonomique et l'amélioration de l'équilibre permettent une coupe confortable et contrôlée pour une efficacité élevée de l'utilisateur. - Pince à lame à 4 positions - permet de couper l'angle et améliore l'accès à la coupe, ce qui facilite son utilisation dans de nombreuses applications - Une chaussure fixe et pivotante pour une stabilisation optimale des coupes assure un meilleur confort, contrôle et performance. - Vitesse / longueur de course optimales (28,6 mm / 2900 PSM) pour une coupe rapide et efficace, améliorant la productivité et le gain de temps et d'argent. - Le commutateur de vitesse variable

donne le contrôle complet. - Lumière LED pour une meilleure visibilité. SCIE CIRCULAIRE DCS570 Caractéristiques et avantages : - Le Dewalt DCS570N apporte sans fil au DWE575 à cordon. La même puissance et les mêmes avantages mais sans le câble. - Le DCS570 ajoute également une poignée surmoulée pour une meilleure adhérence et ergonomique. -Moteur Brushless 18 V pour une puissance et une autonomie améliorées - Alimenté par une batterie Li-ion 18V XR 5.0Ah pour un fonctionnement prolongé (100 coupes 200 x 50mm en bois tendre) - Points de contact surmoulés sur la poignée pour une adhérence et une ergonomie améliorées - Couper les haies de protection en cours d'utilisation pour une meilleure visibilité. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il couvre la lame pour un stockage plus sûr - Lumière LED et souffleur de poussière pour une visibilité accrue - La protection en aluminium durable augmente la visibilité de la ligne de coupe. Plus sûr lorsqu'il n'est pas utilisé - La base en aluminium DWE575 est légère et durable - Système d'extraction de poussière compatible avec un système de verrouillage d'air pour un environnement de chantier plus propre et plus sûr VISSEUSE DCF887 Caractéristiques et avantages: - Entraîneur d'impact Brushless de dernière génération 18V XR Li-Ion. - Le sélecteur 3 modes Impact améliore le contrôle de l'utilisateur. - Le moteur Brushless amélioré fournit un couple accru de 28%. - 135mm Longueur totale. - Bague Halo à 3 LED pour une illumination maximale de la pièce - Le porte-embout hexagonal 6.35mm 'drop and load' permet un montage rapide d'une seule main - Le boîtier avant en aluminium offre une plus grande dispersion de chaleur, ce qui augmente la durée de vie - Poignée ergonomique et surmoulage en caoutchouc réduisant les vibrations et la fatigue de l'utilisateur - La visseuse à percussion sans fil DeWalt DCF887 XR est équipé d'un contrôle d'application, ce qui est possible grâce à 3 vitesses de moteur et réglages de couple. - Le mode Precision Drive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter d'endommager le matériel et les fixations. - Équipé d'un moteur brushless de haute puissance, les applications lourdes sont complétées rapidement. PERCEUSE VISSEUSE DCD796 Caractéristiques et avantages: - La perceuse à percussion compacte DCD796 est jusqu'à 30% plus puissante que la DCD795 avec 460 unités Watts Out (UWO). - Cette perceuse Combi est ultra compacte et sa conception légère permet une utilisation dans des espaces confinés. - Commande de couple réglable en 15 positions pour une vis constante dans une variété de matériaux. - La conception de déclenchement intelligente permet un contrôle total de l'application. - Design ergonomique amélioré avec poignée antidérapante en caoutchouc améliorant le confort des utilisateurs. - Flux d'air amélioré vers le moteur pour une électronique plus froide et une puissance accrue. LAMPE DCL050 Caractéristiques et avantages: - Enfin, la lampe de poche à DEL DCL050 contient trois DEL lumineuses qui aident à éclairer les zones de chantier sombres avec deux réglages de luminosité puissants à 500 et 250 lumens. - 3 DEL lumineuses éclairent les zones de travail sombres du chantier - 2 réglages de luminosité 500 et 250 lumens - Tête pivotante de 140 degrés - Le télescopage intégré et le crochet rotatif à 360 ° permettent à l'unité de s'accrocher à des matériaux de 2 po et à des emplacements multiples - Couvercle de lentille surmoulé offrant une durabilité accrue - Crochet de ceinture compatible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Meuleuse DCG405 Spécifications techniques:
• - Connectivité d'alimentation sans fil
• - Temps de freinage alimenté par batterie : moins de 2 secondes
• - Coupures par charge: 64 dans une barre d'armature de 1 / 2in
• Scie sabre DCS367 Spécifications techniques:
• - Poids à l'expédition: 2.30kg
• - Sans charge Course: 0-2900 spm
• - Longueur de course; 28,6 mm
• - Max. Capacité de coupe [Bois]: 300 mm
• - Max. Capacité de coupe [Sections et tuyaux en acier]: 100 mm
• - Max. Capacité de coupe [PVC]: 160 mm
• - Longueur: 363 mm

• - Hauteur: 203 mm
• - Vibration mains / bras: Bois coupant - m / s²
• - Incertitude K 1 (Vibrations): 3.6 m / s²
• - Pression sonore: 87 dB (A)
• - Incertitude sonore: 3 dB (A)
• - Puissance sonore: 98 dB (A)
• - Niveau sonore Incertitude: 3 dB (A)
• - Chimie de la batterie: XR Li-Ion
• - Tension: 18 V
• - Capacité de la batterie: N / A
• - Vibrations mains / bras - Planche à découper: 17.5 m / s²
• - Vibrations main / bras - Couper des poutres en bois: 22.0 m / s²Uncertainty K 2 (Vibration): 3.1 m / s²
• Scie circulaire Spécifications techniques DCS570:
• - Coupes par charge: 100 po en bois tendre de 200 x 50 mm
• - Type sans fil - Scie circulaire
• Visseuse à chocs DCF887 Spécifications techniques:
• - Couple de 18 V Max - 205Nm
• - Puissance de sortie - 280 Watt
• - Vitesse à vide - 0 - 3250 tr / min
• - Max. Diamètre du boulon
• - Porte- embout M12 - 1/4 "(6.35mm)
• - Longueur - 135 mm
• - Hauteur - 196 mm
• Perceuse visseuse Spécifications techniques DCD796:
• - Tension: 18v
• - Puissance de sortie (W): 460
• - Soft Application Couple max (Nm): 27
• - Hard Application Couple max (Nm): 70
• - Réglages de couple: 15 + Drill
• - Type de frein: Électrique
• - Nombre de vitesses: 2
• - LED Job Light: Oui /
• - Indicateur de capacité de la batterie Retard / Base : Non
• - Compatibilité de la batterie:
• - Rotation 18v Lithium-Ion (XR) :
• - Déclenchement de la vitesse variable avant / arrière : Oui
• - Non Vitesse de charge (RPM) Élevée: 0-2000
• - Vitesse de rotation (RPM) N / A
• - Vitesse à vide (RPM) Faible: 0-550
• - Type de mandrin: Mâchoire à 3 mâchoires / manchon simple /
• - Capacité de mandrin en métal (mm): 1,5-13,0
• - Capacité de forage: Béton (mm): 13
• - Capacité de forage: Métal (mm): 13
• - Capacité de forage: Bois (mm): 40
• - Taux d'impact (BPM) Élevé: 0-34000
• - Taux d'impact (BPM) Med: N / A
• - Taux d'impact (BPM) Faible: 0-9350
• - Longueur totale (mm): 190
• - Poids net (Approx. Kg) avec 1.5 / 2Ah Batt: 1.6
• - Poids net (environ Kg) avec 3/4 / 5Ah Batt: 1.8

- - Brushless Moteur: Oui
- - Niveau de pression acoustique (LpA): 89 dB (A)
- - Niveau de puissance acoustique (LWA): 100 dB (A)
- - Incertitude sonore (K): 3 dB (A)
- - Perçage Béton Vibration Emission (ah): 11,5 m / s²
- - Incertitude de vibration du béton de forage (K): 1,6 m / s²
- - Vibration de métal de forage (ah):

Livré en coffret

Livré en coffret