Scie plongeante PL55 SCHEPPACH - 230V 50Hz 1200W 160mm - 2 rails de 70 cm - 5901802915



Référence (SKU) : SCHE0001
EAN : 4046664025665
Réf. fournisseur : 5901802915

DESCRIPTION

Scie plongeante Scheppach PL 55 - La précision au service de vos projets
Découvrez la précision et la polyvalence de la scie plongeante Scheppach PL 55. Cette scie surpasse les scies circulaires à main grâce à sa fonction de plongée, permettant de descendre la lame de scie à n'importe quel endroit de la pièce, offrant ainsi une flexibilité et une précision maximales.
La scie plongeante Scheppach PL 55 est idéale pour réaliser des coupes exactes et sans éclats. Elle est parfaite pour découper les plans de travail des éviers et plaques de cuisson, offrant une précision maximale lors de la réalisation de coupes précises.
La scie PL 55 est également efficace pour le sciage de joints d'ombre jusqu'à 16 mm. Vous pouvez facilement réaliser des coupes précises le long des bords, ce qui permet d'installer le parquet ou le stratifié sans avoir besoin d'une précision millimétrique.
Avec une plage de pivotement en continu allant de 0° à 45°, vous pouvez réaliser des coupes sous différents angles. L'anti-bascule assure une fixation sécurisée de la scie sur le rail et à l'angle souhaité. À un angle de 45°, la profondeur de coupe maximale est de 41 mm.
La lame de scie de 160 mm avec 24 dents convient au bois naturel dur, aux panneaux de particules, au contreplaqué, au MDF et aux panneaux revêtus double face. La protection anti-éclats intégrée garantit des bords sans éclats, offrant ainsi des résultats propres et précis.
Avec les deux rails de guidage inclus, d'une longueur totale de 1400 mm grâce au connecteur de rail, la scie plongeante Scheppach PL 55 offre des résultats précis et parallèles similaires à ceux des scies à table.
La profondeur de coupe de 55 mm permet de réaliser une large gamme de coupes dans différents matériaux, et la hauteur de coupe réglable sans outil facilite les réglages précis.
L'extraction des copeaux est efficace grâce à la buse d'extraction de 38 mm et à la protection fermée de la lame de scie. Vous pouvez travailler proprement et en gardant votre espace de travail dégagé.
Avantages et fonctionnalités de la scie plongeante Scheppach :
Moteur puissant de 1200W
Le rail de guidage permet de plonger la lame de scie en parallèle et de guider la scie uniformément
Lame de scie à 24 dents garantissant une coupe très nette avec un minimum d'arrachement du stratifié
La protection fermée de la lame de scie crée une aspiration efficace des copeaux
Une profondeur de coupe de 55 mm permet des travaux de coupe et d'ajustement sur la plupart des tailles de porte

Convient à différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux MDF revêtus des deux côtés, le stratifié, etc.
Le PL55 offre les meilleurs résultats de coupe - en atelier ou sur le chantier
Joints d'ombre parfaits avec 16 mm
Comprend deux rails de guidage de 700 mm, des connecteurs de rail et un anti-bascule
Avec la scie plongeante Scheppach PL 55, vous pouvez accomplir vos tâches de découpe avec précision et facilité. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur passionné, cette scie est un choix idéal pour des résultats professionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
1200 W

Vitesse à vide max.
5500 tr/min

Diamètre de la lame
160 mm

Diamètre de l'alésage
20 mm

Capacité de coupe biseau à 90°
55 mm

Capacité de coupe biseau à 45°
45 mm

Profondeur de coupe maximale à 90°
avec rail : 49,5 mm

Profondeur de coupe maximale à 45°
avec rail : 36,5 mm

Diamètre int de sortie d'aspiration
35 mm

Diamètre ext de sortie d'aspiration
38 mm

Nombre de dents
24

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA

4.8 kg

Dimensions (L x l x h)
325 x 230 x 255 mm

Type d'alimentation	Électrique filaire
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Puissance absorbée (en W)	1200
Plongeante	Plongeante
Diamètre disque	160
Profondeur de coupe	90° 49,5 mm / 45° 36,5 mm
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires