Perceuse visseuse 18 V LXT Ø 13 mm - MAKITA - 2 batteries 18V 4 Ah Li-Ion , chargeur, MakPak - DDF459RMJ

Référence (SKU) : MAK0165
EAN : 0088381655019
Réf. fournisseur : DDF459RMJ

DESCRIPTION

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
Grande durée de vie de la batterie grâce à la technologie LXT et au moteur sans charbon
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Pignonnerie métallique : la durée de vie des pignons est accrue et le travail plus précis
Munie d'un mandrin auto-serrant mono-bague solide 13 mm pour un échange facile des forets et des embouts
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
Crochet ceinture positionnable gauche et droite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•
Puissance :
Tension : 18V

Batterie :
Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie : 4 Ah
Temps de charge en moyenne : 36 min.
Nombre de batteries fournies : 2
Batt. compatibles : BL1815, BL1815N, BL1830, BL1840

Vitesse linéaire ou périphérique :

Nombre de vitesses : 2

Régime :
Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 : 0 à 1500 tr/min

Capacité de serrage :
Couple de serrage max. (élast.) : 25 Nm
Couple de serrage max. (franc) : 45 Nm
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage :
Ø max. dans l'acier : 13 mm
Ø max. dans le bois : 38 mm
Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm

Outillage à utiliser :
Capacité maximale du mandrin : 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations :
Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) : 72 dB (A)

Général :
Poids avec BL1830 : 1,7 kg
Dimensions en mm (L x l x h) : 179 x 78 x 256
Poids net : 1,7 kg

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Couple maxi (en Nm)	45
Diametre de perçage max. ACIER	13 mm
Diametre de perçage max. BOIS	38 mm
Percussion	Sans percussion
Type de mandrin	Autoserrant
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère	400

vitesse	
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1500
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires