Collier WALRAVEN Bis StarQuick - Polyamide Blanc - Ø 32-35 mm - 0855035



Référence (SKU) : WAL00009
EAN : 8712993509577
Réf. fournisseur : 0855035

DESCRIPTION

collier d'une pièce
par une simple pression du tube, le collier se ferme de lui-même
pour utilisation intérieure et extérieure, résiste aux agressions chimiques (piscines, industries, etc...)
les colliers s'emboîtent grâce aux rainures sur les côtés (jusqu'au diamètre 32 mm inclus, type SQ28)
matière : PA6 (polyamide) modifié blanc (RAL 9003)
résistant aux UV, au vieillissement, à l'huile et à l'essence
pas de corrosion, recyclable, sans halogène
température d'utilisation : de -40 °C à +90 °C ; température de montage jusqu'à +130 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article
D (mm)
D (")
DN
Type
B (mm)
H (mm)
h (mm)
Fa,z (N)
Fb,z (N)
KIWA
UPC
Cond.1
Cond.2

855010
10-12

6
SQ-10

29
32
23
170
500
-
UPC
100
1.200

855012
12-14
¼
8
SQ-12
29
34
23
180
550
KIWA
UPC
100
1.200

855015
14 - 16
-
-
SQ-15
29
36
24
200
600
KIWA
UPC
100
1.200

855018
16 - 20

10
SQ-17
29
40
26
230
700
KIWA

UPC
100
800

855022
20 - 23
½
15
SQ-20
29
44
27
270
800
KIWA
UPC
50
600

855028
24 - 28
¾
20
SQ-25
40
50
31
280
850
KIWA
UPC
50
600

855031
28 - 32
-
-
SQ-28
40
53
32
300
900
KIWA
UPC
50
400

855035
32 - 35

1
25
SQ-32
43
57
34
330
1 000
KIWA
UPC
50
400

855038
35 - 40
-
-
SQ-36
47
66
41
370
1 100
KIWA
UPC
25
300

855042
40 - 44
1¼
32
SQ-40
52
70
42
400
1 200
KIWA
UPC
25
200

855050
44 - 50
-
-
SQ-47
57
76
45

430
1 300
-
UPC
25
200

855054
48 - 55
1½
40
SQ-51
63
81
47
470
1 400
-
UPC
15
180

855063
59 - 65
2
50
SQ-59
74
94
55
500
1 500
-
UPC
15
180