# Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic - FESTOOL - Sans batterie, ni chargeur - Systainer - 575601



**Référence (SKU) :** FEST2621
**EAN :** 4014549319888
**Réf. fournisseur :** 575601

## DESCRIPTION

La force à l'état pur, répartie sur 4 vitesses
Puissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure. Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n'ayez jamais utilisé. Qu'il s'agisse de bois ou de métal : la TDC est d'une résistance à toute épreuve et dispose, grâce à son moteur sans charbons EC-TEC, d'une force et d'une endurance extrêmes. De nombreux embouts, combinés à des accessoires parfaitement adaptés, font de la QUADRIVE une perceuse-visseuse sans égal avec de larges possibilités d'utilisation. Et qu'en est-il du risque de torsion dangereuse du poignet en cas de blocage soudain de l'outil installé ? Notre système intelligent KickbackStop réduit ce risque à un minimum. Jugez par vous-même : la meilleure perceuse-visseuse jamais fabriquée par Festool !
Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres
Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant
Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service
Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse
Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix
La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. Encore plus puissante, la batterie 5,0 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles. Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie
Mobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer³ et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier
Avantages produit
Vitesse élevée et résistance à toute épreuve

La boîte 4 vitesses robuste avec pignonnerie en métal des QUADRIVE séduit par sa très grande puissance, des régimes élevés et sa résistance à des charges extrêmes. Le concept de changement de vitesse intégralement optimisé permet de passer directement d'une vitesse à une autre de manière rapide et contrôlée. Les moteurs sans charbons EC-TEC dernière génération assurent une cadence de travail rapide et un perçage de qualité.
Polyvalence inégalée
De nombreux embouts, combinés à des accessoires parfaitement adaptés, font de la TDC une perceuse-visseuse des plus polyvalentes. Une championne inégalée dans sa catégorie. L'interface FastFix astucieuse permet de changer rapidement d'embout sans outil, pour une grande flexibilité lors des opérations de perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle. La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et au ras des murs.
Compacité combinée à un gain de sécurité
La TDC tient parfaitement en main grâce l'ergonomie exceptionnelle de sa poignée et à une forme courte. Le système électronique KickbackStop réduit au minimum le risque de torsion du poignet en cas de blocage soudain de la perceuse-visseuse.

Principales utilisations
Réalisation de structures en bois, de cadres
Montage de portes et de fenêtres
Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
Vissage dans le bois jusqu'à 10x300 mm
Perçage dans le bois jusqu'à 70 mm avec des forets Forstner

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type d'alimentation Batterie
• Tension de la batterie 18 V
• Vitesses 4
• Rotation à vide position 1/2 0 - 500/0 - 800 $min^{1}$
• Vitesse de rotation à vide position 3/4 0 - 2350/0 - 3600 $min^{1}$
• Ø de perçage bois/acier 70/13 mm
• Réglage de la vitesse position 1/2 2 - 20/2 - 20 Nm
• Couple max. bois/acier 50/75 Nm
• Capacité du mandrin 1.5 - 13 mm
• Capacité batterie 4,0/5,2 Ah
• Poids avec batterie 1,9/2,0 kg

| | |
|---|---|
| Type de perceuse | Perceuse - visseuse |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Voltage (en V) | 18 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Livré avec ou sans batterie ? | Sans batterie |
| Couple maxi (en Nm) | 75 |
| Diametre de perçage max. ACIER | 13 mm |
| Diametre de perçage max. BOIS | 70 mm |

| | |
|---|---|
| Diamètre du mandrin | 13 mm |
| Percussion | Sans percussion |
| Type de mandrin | K-Hex |
| Nombre de position du couple | 4 |
| Vitesse de rotation, 1ère vitesse | 500 |
| Vitesse de rotation, 2ème vitesse | 3600 |
| Livré en coffret | Livré en coffret |
| Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur) | Avec accessoires |