Dégauchisseuse-raboteuse HMS1070 1500W - SCHEPPACH - 5902206901



Référence (SKU) : SCHE0277
EAN : 4046664015253
Réf. fournisseur : 5902206901

DESCRIPTION

Raboteuse & Dégauchisseuse HMS1070 de Scheppach, puissance et précision au service de vos projets de bois
Si vous recherchez une solution tout-en-un pour le dressage et le rabotage d'épaisseur de haute qualité, la raboteuse dégauchisseuse Scheppach HMS1070 est l'outil qu'il vous faut. Cette machine combinée est conçue pour les bricoleurs exigeants à la recherche des meilleurs résultats de rabotage. Compacte, maniable et légère, elle offre une performance exceptionnelle dans un format pratique.
Avantages et fonctionnalités de la Raboteuse Dégauchisseuse Scheppach HMS1070 :
Moteur puissant de 1 500 W : Avec un moteur de 1 500 watts, la HMS1070 vous offre la puissance nécessaire pour un dressage et un rabotage sans effort, même sur des pièces de bois exigeantes.
Modèle compact avec largeur d'ouverture de 254 mm : Malgré sa taille compacte, cette raboteuse dégauchisseuse offre une largeur d'ouverture de 254 mm, vous permettant de travailler sur une variété de pièces en bois.
Deux lames de rabot HS : Les deux lames de rabot haute qualité et la vitesse de lame de 8 500 tr/min garantissent un rabotage fluide et précis, avec une capacité de coupe de jusqu'à 2,5 mm.
Réglage facile de la hauteur : Grâce à une manivelle, vous pouvez ajuster la hauteur de la raboteuse selon vos besoins, et elle reste constante tout au long du processus de travail.
Butée de pansement avec réglage d'angle : La butée de pansement pivotante permet des angles précis de 90° à 135°, assurant des résultats impeccables.
Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations : Les pieds en caoutchouc offrent une excellente stabilité et réduisent les vibrations pour un travail confortable.
La Raboteuse Dégauchisseuse Scheppach HMS1070 - Une Solution Tout-en-Un pour Vos Projets de Bois
La HMS1070 de Scheppach est bien plus qu'une simple raboteuse dégauchisseuse. Elle offre la combinaison parfaite pour préparer vos planches de bois avec précision, que ce soit pour le dressage ou le rabotage d'épaisseur.
Le dressage commence sur une table de dressage en aluminium moulé sous pression précisément usinée. Les deux lames de rabot HS travaillent la face inférieure du bois avec une évacuation maximale des copeaux de 2,5 mm, vous permettant de redresser même les pièces les plus déformées ou tordues. La butée de dressage de 635 mm de long assure des angles précis de 90° ou tout angle jusqu'à 135°.
Une fois le dressage terminé, il est temps de passer au rabotage. Les deux lames de raboteuse HS enlèvent jusqu'à 2 mm de matière, guidant la pièce à travers la raboteuse avec une avance automatique à 7,2 m/min. Avec une hauteur de passage maximale de 120 mm et une largeur de rabotage de 252 mm, cette raboteuse dégauchisseuse est prête à relever tous les défis.

Le moteur puissant de 1 500 watts, atteignant une vitesse de 8 500 tr/min, garantit des surfaces fines et un traitement rapide. Les deux couteaux en carbure sont polyvalents, que ce soit pour le dressage ou le rabotage.
De plus, la buse d'aspiration externe de 76 mm garantit que les copeaux sont évacués de la zone de travail, maintenant votre atelier propre et exempt de poussière.
Investissez dans la Raboteuse Dégauchisseuse Scheppach HMS1070 et profitez de la puissance, de la précision et de la polyvalence nécessaires pour réaliser vos projets de bois avec succès. Ne laissez plus aucun obstacle vous empêcher d'atteindre des résultats professionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
1500 W

Vitesse à vide max.
8500 tr/min

Largeur de rabotage
252 mm

Hauteur de rabotage
120 mm

Profondeur de rabotage
6 mm

Nombre de lames
2

Diamètre int de sortie d'aspiration
74 mm

Diamètre ext de sortie d'aspiration
76 mm

Vitesse d'avancement
120 mm/s (7,2 m/min)

Motorisation

Type de moteur
CC (courant continu)

POIDS / DIMENSIONS

Produit hors gabarit
Oui

Dimensions (L x l x h)
960 x 460 x 485 mm

Dimensions (L x h)
Table : 920 x 380