Perceuse visseuse à percussion 18V 42 Nm - MAKITA - 2 batteries 18v 2ah BL1820G + chargeur + 74 pièces - HP488DAEX1

Référence (SKU) : MAK0925
EAN : 0088381734912
Réf. fournisseur : HP488DAEX1

DESCRIPTION

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
Inverseur de sens de rotation
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Capacité de batterie 2 Ah

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Nombre de batteries fournies 2

• Vitesse linéaire ou périphérique

• Nombre de vitesses 2

• Régime

• Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min

• Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

• Cadence

• Frappe V1 0 à 6000 cps/min

• Frappe V2 0 à 21000 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (élast.) 24 Nm

• Couple de serrage max. (franc) 42 Nm

• Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

• Capacité de perçage / burinage

• Capacités de perçage (Maçonnerie) 13 mm

• Ø max. dans le béton 13 mm

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 36 mm

• Outillage à utiliser

• Capacité maximale du mandrin 13 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

• Vibration perçage percussion (ah) 9.5 m/s²

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 81 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 92 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 239 x 83 x 240 mm

• Poids net EPTA 1,9 kg

Type de perceuse	Perceuse à percussion
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	2.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Nombre de batteries contenu	2

dans le produit	
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Couple maxi (en Nm)	24
Diametre de perçage max. ACIER	13 mm
Diametre de perçage max. BOIS	36 mm
Diamètre du mandrin	13
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	Autoserrant
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	400
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1400
Fréquence de frappe	21000
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires