Pulvérisateur Airless compact GRACO GX21 - 17G183



Référence (SKU) : GRA00005
EAN : 0755652294252
Réf. fournisseur : 17G183

DESCRIPTION

Le GX 21 est une solution rapide, portable et abordable pour des petits travaux de finitions auxquels se confronte tout entrepreneur spécialisé dans la finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configuration de châssis Pied DI

Contenu Pistolet pulvérisateur SG3 avec gâchette quatre doigts , SwitchTip RAC X et garde-buse PAA515 , flexible Duraflex 1/4 po. x 15 m , filtre de pistolet 60 mailles , bandoulière pratique

Convertible Non convertible

Diamètre d'entrée de tuyau (cm) 0.635

Diamètre d'entrée de tuyau (mm) 6.35

Débit maximum (l/min) 1.8

Filtre à peinture de sortie Grille en acier inoxydable de 60 mailles

Fréquence (Hz) 60

Hauteur hors tout (cm) 55.9

Hauteur hors tout (mm) 558.8000

Largeur hors tout (cm) 30.5

Largeur hors tout (mm) 304.8000

Longueur de tuyau maximum (m) 15

Longueur hors tout (cm) 46.7

Longueur hors tout (mm) 467.36

Matériau compatible Couche primaire, Teintures, Peinture à base d’eau, Acryliques, Émail, Latex

Matériau des pièces en contact avec le produit Acier inoxydable, Laiton, Cuir, UHMWPE, Carbure, Nylon, Aluminium, PVC, Polypropylène, Fluoroélastomère

Modèle GX

Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] 83

Nombre de pistolets 1

Phase 1

Pistolet inclus 1

Poids (kg) 13

Pression de service maximum (MPa) 20.7

Pression de service maximum (bar) 207

Pression de service maximum (kPa) 20700

Pression de service maximum (kg/cm^2) 210.9

Puissance de générateur minimum (W) 3500

Puissance min. du générateur (kW) 0.5

Source d'alimentation électrique Électrique

Série 21

Taille de buse maximum (cm) 0.0533

Taille de buse maximum (mm) 0.5334

Taille de buse maximum, 1 pistolet (cm) 0.0533

Taille de buse maximum, 1 pistolet (mm) 0.5334

Taille de maille de filtre 60

Taille de sortie de fluide (cm) 0.635

Taille de sortie de fluide (mm) 6.35

Température de fonctionnement maximum (°C) 46

Température de fonctionnement minimum (°C) 4

Tension (V) 230

Type Pulvérisateur airless

Type de filetage de sortie de fluide NPSM

Type de moteur Sans balais CC

Type de pistolet pulvérisateur SG3 - Pistolet pulvérisateur

Type de pompe Pompe à piston ProX

Type de pulvérisation Airless

Sans fil	Filaire
Type d'alimentation	Électrique filaire