Pulvérisateur Airless sans fil 54V GX 21 Cordless - GRACO - avec 2 batteries 18V 6,0Ah - chargeur - 25T967



Référence (SKU) : GRA00006
EAN : 0769946187724
Réf. fournisseur : 25T967

DESCRIPTION

Pulvérisateur de peinture Graco GX 21 sans fil pour une mobilité extrême et un travail rapide
Optez pour le pulvérisateur de peinture Graco GX 21 (17G183) et découvrez une solution professionnelle pour vos projets de peinture. Que vous soyez un entrepreneur ou un bricoleur passionné, ce pulvérisateur vous offre une performance de haute qualité et une finition impeccable.
Découvrez le pulvérisateur de peinture sans fil GX 21 Cordless de Graco, conçu pour des résultats professionnels et une grande liberté de mouvement.
Grâce à sa performance exceptionnelle et à ses fonctionnalités avancées, ce pulvérisateur vous permettra d'obtenir des finitions impeccables.
Sa conception ergonomique et sa facilité d'utilisation en font un choix idéal pour les projets de peinture de grande envergure. Ne laissez pas passer cette opportunité, commandez dès maintenant!
Avantages et fonctionnalités du pulvérisateur sans fil Graco :
Installez-vous où vous voulez et non là où se trouve l’alimentation
Une puissance de pulvérisation constante, toute la journée, sans fluctuations d’alimentation
Des finitions airless parfaites grâce à une durée de fonctionnement prolongée et aux Switchtips basse pression RAC X
Ne vous disputez plus avec les autres corps de métier pour obtenir de l’énergie
Ne perdez plus de temps avec les longues rallonges électriques
Le poids plus léger facilite le déplacement et le transport
Faites l’expérience de chantiers silencieux grâce à l’alimentation par batterie au lieu d’utiliser des générateurs bruyants
Puissant moteur CC sans balais offrant une autonomie prolongée
Conception légère et compacte permettant une meilleure mobilité
Découvrez une nouvelle conception d’immersion directe :
Aspire la peinture directement des seaux de peinture
Le kit d’aspiration flexible et transparent est facile à utiliser et à nettoyer.
Pulvérise des peintures à base d’eau ou de solvant directement à partir de récipients de 1 à 30 litres.

Avantages de la pompe à piston ProX avec ProXChange :
Une pression basse de zone morte garantit la meilleure finition possible
Pompe à piston de durabilité exceptionnelle et de longue durée de vie
Racleur exclusif lubrifié à vie pour un fonctionnement sans maintenance
Composants de pompe modulaires pour faciliter la maintenance
Remplacement de la pompe rapide et facile sur le chantier — sans outils
Élimine les coûts de main d’œuvre et réduit les coûts en temps d’arrêt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
54 V

Type de pompe
ProXchange

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
2

Capacité batterie
6.0 Ah

Batteries compatibles
Type FlexVolt Dewalt 18/54 V

Indicateur de niveau de charge
Oui

Débit maximal
1,8 (0,47) l/mn (gal/mn)

Matériaux à travailler
Peinture acrylique (eau)

Pression de mise en service (bar)
207 bars

Taille de buse max.
0.021" / 0,53 mm

Filtre du pistolet
60 mailles

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
12.8 kg

Dimensions (L x l x h)
467 x 304 x 558 mm

Sans fil	Sans fil
Type d'alimentation	Batterie