Pack 2 outils XR 18V 5.0 Ah - Perceuse visseuse à percussion DCD796 + meuleuse Ø125 mm DCG405 - DEWALT - avec 2 batteries 18V 5Ah - chargeur - coffret T-Stak - DCK2080P2T-QW



Référence (SKU) : DEW00081
EAN : 5035048698358
Réf. fournisseur : DCK2080P2T-QW

DESCRIPTION

Déscription Perceuse sans fil DCD796
Avec une longueur de seulement 190 mm, ce tournevis/marteau perforateur est le plus compact de sa catégorie.
Dans le même temps, elle a été rendue encore plus forte et plus intelligente.
Moteur sans balai pour une longue durée de fonctionnement Circulation d'air améliorée dans le boîtier pour un refroidissement optimal pendant l'utilisation.
Lampe LED pratique et ultra-brillante avec trois modes, dont un mode "20 minutes" pour un éclairage durable des environs.
Transmission entièrement métallique à 2 vitesses pour une plus longue durée de vie de la machine
Fonction marteau pour de multiples applications
Mécanisme de couple réglable à 15 positions pour des résultats uniformes et une précision optimale lors du vissage.
L'interrupteur intelligent sécurise la machine et ajuste progressivement la vitesse pour un contrôle optimal dans chaque application.
Lumière LED brillante, positionnée sur la base, avec mécanisme de retardement pour une meilleure vue de l'œuvre.
Manche caoutchouté ergonomique amélioré.
La batterie coulissante XR Li-Ion avec indicateur de charge de la batterie assure une insertion et un retrait rapides et sans problème de la batterie.
Crochet de ceinture métallique robuste et porte-embout magnétique pour un rangement pratique.
Fait partie de la plateforme intelligente XR Li-Ion conçue pour une efficacité encore plus grande afin d'accomplir le travail plus rapidement.
Comprend un chargeur multiple à utiliser avec les batteries coulissantes Li-Ion 10,8V, 14,4V et 18V XR de DEWALT.

Déscription Meuleuse DCG405
Meuleuse d’angle premium de dernière génération avec la nouvelle technologie XR Li-Ion
Fait partie de la série XR Li-Ion conçue pour l’efficacité et la rapidité du travail.
Puissant moteur sans balai.
Équipé d’un moteur sans balai de 18 V Le frein moteur électronique arrête le disque rapidement dès que la machine est arrêtée.
Le système électronique anti-rebond empêche un fort rebond si la lame se coince dans le matériau.
Une maille spéciale empêche les gros débris d’être aspirés dans le moteur.
Les dents en spirale en acier fraisé assurent une durabilité maximale et une très faible vibration, ce qui maximise la productivité.
La boîte de vitesses à profil très bas assure une plus grande durabilité de la transmission et une meilleure ergonomie.
La protection réglable sans clé augmente la facilité d’utilisation.
La poignée latérale à 2 positions permet un travail confortable et sûr dans toutes les conditions.
La conception ergonomique améliorée et la poignée caoutchoutée assurent une utilisation confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractérisitique techniques DCD796

Type de batterie XR Li-Ion

Tension 18 V

Couple maximal (dur) 70 Nm

Couple maximal (souple) 29 Nm

Puissance de sortie 460 watts

Vitesse de ralenti 0-550/2000 rpm

Cycles par minute 0-9350/34000 rpm

Capacité du foret 1.5-13 mm

Capacité de perçage maximale (bois) 40 mm

Capacité de perçage maximale (métal) 13 mm

Capacité de perçage maximale (pierre) 13 mm

Poids : 1,62 kg

Caractéristiques techniques DCG405

Tension 18 V

Diamètre maximal du disque 125 mm

Vitesse à vide 9000 tr/min

Broche M14

Poids 1,75 kg hors batterie

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	5.0 Ah Li-Ion