Pot à boue Flamco-clean Smart 1" 1/4 FLAMCO - 30024



Référence (SKU) : SAN00293
EAN : 8712874300248
Réf. fournisseur : 30024

DESCRIPTION

Les séparateurs de boues Flamco Clean Smart sont à tous égards des produits ingénieux.
Et à l'instar d'autres innovations de Flamco, un nouveau concept innovant débouche ici aussi sur un rendement optimal.
Ces séparateurs de boues pour les installations de chauffage et de refroidissement constituent la nouvelle norme.
Les séparateurs extraient même les particules de saletés les plus minuscules de l'eau de l'installation.
Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien et la résistance à l'écoulement est négligeable.
Quatre super aimants néodyme sont intégrés dans le sigle à l'extérieur du Flamco Clean Smart et du Flamcovent Clean Smart.
Champ magnétique de chaque aimant: 5.855 Gauss.
Le sigle/porte-aimant se trouve directement en vis-à-vis de l'orifice de sortie, de sorte que toutes les particules de saletés ferreuses sont directement attirées et piégées. Même les plus petites particules de saletés à partir de 4 µm sont captées de cette manière.
Performances 60% supérieures à celles des séparateurs conventionnels.
Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.
Super aimants en néodyme intégrés dans le logo.
Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales.
Raccordement orientable à 360° C sans crantages.
Appareils compacts et légers.
Disponibles en différents diamètres de raccordement jusqu'au 2".
Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l'installation optimisé.
Performances constantes pendant la durée de vie du séparateur.
Matériaux: laiton et le plastique de haute qualité.
Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.
Min./ max. pressions du système: 0,2 / 10 bar.
Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle Flamco Clean Smart

• Raccord G 1"1/4 F

• Dimensions A [mm]76

• C [mm]165

• D [mm]110

• K [mm] 96

• L [mm]44

• M [mm]179

• H/H1 [mm]233

• H2 [mm]223

• Ø N [mm]75

• Poids [kg]1,26

• Classification données générales

• Groupe Etim Filtres / séparateurs

• Classe Etim Séparateur air/boues HVAC/Eau glacée

• Nom du produit Flamco Clean Smart G 1"1/4 F

• Marque Flamco

• type produit 1 1/4

• Classification caractéristiques

• Matière Plastique

• Matière du boîtier Autre

• Matériaux de qualité Autre

• séparateur de type Boues

• Exécution Horizontal/vertical

• Convient pour le chauffage Oui

• Convient pour le refroidissement Oui

• Diamètre intérieur 1" 1/4 (32)

• Diamètre extérieur tube 42.4 Millimètre

• Raccordement Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)

• Longueur contruction 110 Millimètre

• Phase de compression PN 10

• Traitement de la surface Non-traité

• Principe de fonctionnement Autre

• Capacité de débit 0 - 11.36 m³/h

• Adapté pour système ouvert Non

• Avec robinet de vidange Oui

• Convient pour système fermé Oui

• Robinet de sortie Oui

• Avec filtre amovible Non

• filtre de rétrolavage Non

• Avec dégazeur automatique Non

• Température medium maximum (contiinue) 120 degré Celsius

• avec automate d'appoint intégré Non

• Avec des accouplements Non

• Distance Entrée / Sortie 0 Millimètre

• pression de service maximum 10 Pression

• emplacement de l'aimant Externe

• direction d'écoulement variable Non

• avec une isolation Non

Taille raccord	1’1/4