

Scie plongeante sans fil TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS - FESTOOL - avec 2 batteries 18V 5.0Ah - chargeur double - systainer - 577391



Référence (SKU) : FEST3077

EAN : 4014549408711

Réf. fournisseur : 577391

DESCRIPTION

L'incontournable scie circulaire. Une amélioration exceptionnelle. Système KickbackStop anti-recul intégré

Souvent, tout se joue à une milliseconde près : le recul est la cause la plus fréquente de blessures graves durant l'utilisation d'une scie plongeante. C'est pourquoi notre système KickbackStop intégré bloque la lame de notre scie plongeante à la vitesse de l'éclair. Ainsi, il protège la pièce à travailler et réduit à un minimum les risques de blessures aux mains. En outre, vous pouvez désormais réaliser des coupes précises en atteignant une vitesse et une puissance jusqu'à deux fois plus élevées tout en profitant d'une plus grande autonomie de batterie. Combinée en système, notre nouvelle génération de lames de scie procure des performances de coupe optimales et une qualité de coupe parfaite. Le système de sciage est complété d'accessoires intelligents tels que des rails de guidage, une butée angulaire, un pare-éclats et une table de sciage.

Le système KickbackStop réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante

Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie

Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
Travailler en tout lieu quasiment sans poussière grâce au sac récupérateur de poussière ou à un aspirateur à dispositif de mise en route automatique Bluetooth®

Possibilité de désactivation du système KickbackStop pour certaines coupes à la scie

Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

Avantages produit

Fini le recul dangereux.

La meilleure des scies plongeantes sans fil gagne encore en sécurité d'utilisation : unique en son genre, le système KickbackStop ne se contente pas de protéger la pièce à travailler. Il réduit également au minimum les risques de blessures aux mains. Rapide comme l'éclair, il réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante.

Scie deux fois plus vite. Dure plus longtemps.

Grâce à notre nouvelle génération de lames de scie et à la puissance d'entraînement démultipliée de notre scie plongeante sans fil, vous atteignez désormais une cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide tout en profitant d'une autonomie de batterie plus élevée. Parallèlement, vous combinez performances de coupe optimales et qualité de coupe parfaite.

Pleine puissance, pas de câble.

Aucune différence sensible – grâce à la combinaison du moteur EC-TEC sans charbons et du système à deux batteries (2 x 18 V), la TSC atteint une puissance aussi impressionnante que celle d'un outil filaire tout en offrant une mobilité sans limites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie 2 x 18 V
- Régime à vide 2650 - 3800/5200 min¹
- Ø de lame 160,00 mm
- Plage angulaire -1 - 47 °
- Profondeur de coupe 0 - 55 mm
- Profondeur de coupe à 45° 43 mm
- Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
- Capacité batterie 5,00 Ah
- Poids du produit 3,60 kg
- Technologie Bluetooth®
- Type d'alimentation Batterie
- Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
- Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 95,00 dB(A)
- Sciage de bois: Incertitude (bruit) K 5,00 dB
- Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 106,00 dB(A)
- Sciage de bois: Série de normes EN 62841
- Sciage de bois: Incertitude (vibration) K 2,00 m/s²
- Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 95,00 dB(A)
- Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
- Sciage de métal: Incertitude (vibration) K 2,00 m/s²
- Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 106,00 dB(A)
- Sciage de métal: Série de normes EN 62841
- Sciage de métal: Incertitude (bruit) K 5,00 dB

Type d'alimentation

Batterie

Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Plongeante	Plongeante
Diamètre disque	160
Profondeur de coupe	0-55 mm
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires