Perceuse-visseuse sans fil TXS 18-Basic - FESTOOL - Sans batterie ni chargeur - Systainer - 576894



Référence (SKU) : FEST3072
EAN : 4014549413616
Réf. fournisseur : 576894

DESCRIPTION

La championne des visseuses compactes. Avec la puissance du 18 V
Légère, compacte et d'une puissance impressionnante. La visseuse compacte 18 V TXS 18 est l'outil idéal pour les opérations de travail quotidiennes les plus variées. Grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler. Les nombreux embouts proposés sont conçus pour les types d'utilisation les plus difficiles et conviennent aussi parfaitement aux zones étroites ou aux angles. Le raccord FastFix et le système CENTROTEC garantissent un changement d'outil rapide. Des éléments ingénieux, tels que le logement pour embouts, la commande d'éclairage et le Systainer³ avec couvercle à compartiments, font de la TXS 18 un concentré de puissance alliant compacité et équipement spécial pratique.
Ergonomie convaincante et poids réduit pour faciliter le perçage et le vissage
Sa forme compacte et sa maniable facilite l'utilisation, y compris dans les zones étroites
Adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce au raccord FastFix
Vaste choix d'embouts conçus pour des types d'utilisation. Tous les embouts des visseuses 18 V actuelles sont compatibles avec les CXS 18 et les TXS 18
Les butées de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
Un moteur EC-TEC sans charbon qui contribue à la longévité de la machine
Logement pour embouts aimanté intégré
Visibilité optimale dans la zone de travail grâce à l'éclairage LED activable (en combinaison avec une batterie Bluetooth®, pilotage également possible avec l'application Festool)
Pour ne pas être gênés durant l'utilisation, c'est-à-dire en rotation à droite, les gauchers ont la possibilité d'inverser à l'aide de l'application Festool le commutateur droite/gauche, afin qu'il ne dépasse plus dans la zone où ils placent leur main (uniquement possible en combinaison avec une batterie Bluetooth®)
Mobilité garantie : la TXS 18 est livrée dans le Systainer³ pratique et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier
Désactivation et réglage du couple sur 13 niveaux pour un vissage précis

Clip pour ceinture robuste et pouvant être monté des deux côtés
Utilisation Principales utilisations
Montage de meubles, ferrures et cuisines
Montage de plinthes, prises, lampes, rideaux
Aménagement intérieur
Fabrication de revêtements de façade et de terrasses surélevées
Opérations de perçage et de vissage de niveau facile ou moyen dans le bois, le métal et le plastique
Vissage dans le bois jusqu'à 6x240 mm
Perçage dans le bois jusqu'à 35 mm avec les forets Forstner

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie : 18 V

Vitesses : 2

Rotation à vide position 1/2 : 0 - 470/0 - 1600 min^{1}

Ø de perçage bois/acier : 35/10 mm

Réglage de la vitesse position 1/2 : 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm

Couple max. bois/acier : 22/40 Nm

Capacité du mandrin : 1 - 10 mm

Type d'alimentation : Batterie

Poids du produit : 0,70 kg

Poids de transport incluant les accessoires : 3,20 kg

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Voltage (en V)	18
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Couple maxi (en Nm)	40
Diametre de perçage max. ACIER	10 mm
Diametre de perçage max. BOIS	35 mm
Diamètre du mandrin	1 / 10 mm
Type de mandrin	Autoserrant
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	480

Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1600
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires