Perceuse-visseuse sans fil TXS 18 C 3,0-Set - FESTOOL - avec 2 batteries 18V 3.0Ah - chargeur - Systainer - 576896



Référence (SKU) : FEST3074
EAN : 4014549383377
Réf. fournisseur : 576896

DESCRIPTION

La championne des visseuses compactes. Avec la puissance du 18 V
Légère, compacte et d'une puissance impressionnante. La visseuse compacte 18 V TXS 18 est l'outil idéal pour les opérations de travail quotidiennes les plus variées. Grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler. Les nombreux embouts proposés sont conçus pour les types d'utilisation les plus difficiles et conviennent aussi parfaitement aux zones étroites ou aux angles. Le raccord FastFix et le système CENTROTEC garantissent un changement d'outil rapide. Des éléments ingénieux, tels que le logement pour embouts, la commande d'éclairage et le Systainer³ avec couvercle à compartiments, font de la TXS 18 un concentré de puissance alliant compacité et équipement spécial pratique.
Ergonomie convaincante et poids réduit pour faciliter le perçage et le vissage
Sa forme compacte et sa maniable facilite l'utilisation, y compris dans les zones étroites
Adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce au raccord FastFix
Les butées de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
Y compris mandrin CENTROTEC interchangeable et mandrin de serrage rapide FastFix de 10 mm
Vaste choix d'embouts conçus pour des types d'utilisation. Tous les embouts des visseuses 18 V actuelles sont compatibles avec les CXS 18 et les TXS 18
Fournie avec l'appareil : batterie 18 V, avec revêtement en caoutchouc pour préserver la pièce à travailler, indicateur de niveau de charge et 3,0 Ah pour une longue autonomie
Un moteur EC-TEC sans charbon qui contribue à la longévité de la machine
Logement pour embouts aimanté intégré
Visibilité optimale dans la zone de travail grâce à l'éclairage LED activable (en combinaison avec une batterie Bluetooth®, pilotage également possible avec l'application Work)
Pour ne pas être gênés durant l'utilisation, c'est-à-dire en rotation à droite, les gauchers ont la possibilité d'inverser à l'aide de l'application Festool Work le commutateur droite/gauche, afin qu'il ne dépasse plus dans la zone où ils placent leur main (uniquement possible en combinaison avec une batterie Bluetooth®)
La TXS 18 est fournie dans le Systainer³ pratique doté d'un couvercle à compartiments, pour permettre un accès rapide aux accessoires de perçage et de vissage

Mobilité garantie : la TXS 18 est livrée dans le Systainer³ pratique et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier
Désactivation et réglage du couple sur 13 niveaux pour un vissage précis
Clip pour ceinture robuste et pouvant être monté des deux côtés
Avantages produit
Ultra-compacte, d'une puissance étonnante.
La TXS 18 offre une combinaison convaincante : une taille compacte, un poids réduit, et toute la puissance du 18 V. Cette visseuse compacte déploie chaque jour, et pratiquement pour tous les types d'utilisation, ses talents d'outil pratique et puissant. Elle est proposée en forme C ou T, en fonction des besoins.
Vaste choix d'embouts pour couvrir chaque type d'utilisation.
Vissage et perçage en toute flexibilité : l'embout adapté à l'opération prévue. Tous les embouts des visseuses 18 V actuelles de Festool sont parfaitement compatibles. Le système CENTROTEC et le raccord FastFix permettent par ailleurs un changement d'outil rapide et simple.
Géniale jusque dans les moindres détails.
La TXS 18 dispose d'un équipement optimal : logement pour embouts, commande d'éclairage LED, clip pour ceinture, batterie 18 V performante et Systainer³ avec couvercle à compartiments (selon le modèle). Tout le nécessaire, donc, pour répondre à l'intégralité de vos besoins et faciliter votre travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie (tension nominale) 18 V

• Vitesses 2

• Rotation à vide position 1/2 0 - 470/0 - 1600 min¹

• Ø de perçage bois/acier 35/10 mm

• Réglage de la vitesse position 1/2 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm

• Couple max. bois/acier 22/40 Nm

• Capacité du mandrin 1 - 10 mm

• Capacité batterie 3,00 Ah

• Type d'alimentation Batterie

• Poids du produit sans accessoires 0,70 kg

• Poids de transport incluant les accessoires 5,80 kg

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	3.0 Ah Li-ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie

Couple maxi (en Nm)	40
Diametre de perçage max. ACIER	10 mm
Diametre de perçage max. BOIS	35 mm
Diamètre du mandrin	10 mm
Percussion	Sans percussion
Type de mandrin	K-Hex
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	450
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1600
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires