


Composition d'outils 6 tiroirs pour servante KS TOOLS - 455 pièces - 714.0452



Référence (SKU) : SUA10125

EAN : 4042146653173

Réf. fournisseur : 714.0452

DESCRIPTION

Empreinte des outils découpée au laser

Résistant aux huiles et produits chimiques

Mousse imputrescible

Module 713.5010

Douille ULTIMATE TORX® 1/4", E4 - E5 - E6 - E7 - E8

Adaptateur pour visseuse, 1/4", 1/4"

Douille porte-embouts ULTIMATE avec anneau 1/4" x 1/4", 25 mm

Douille ULTIMATE TORX® 3/8", E10 - E11 - E12 - E14 - L. 28 mm

Douille porte-embouts ULTIMATE 3/8" - 6 pans 10 mm

Douille ULTIMATE TORX® 1/2", L.38 mm - E16 - E18 - E20

Porte-embouts de vissage ULTIMATE 1/2", 10 mm

Boîte de 5 embouts de vissage 6 pans, L.25 mm - 1/4" - 4 - 5 - 6 mm

Boîte de 5 embouts de vissage Fente, L.25 mm - 1/4" - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm

Boîte de 5 embouts de vissage PHILLIPS®, L.25 mm - 1/4" - PH1 - PH2 - PH3

Boîte de 5 embouts de vissage POZIDRIV®, L.25 mm - 1/4" - PZ1 - PZ2 - PZ3

Boîte de 5 embouts de vissage TORX® percé, L.25 mm - 1/4" - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 - TB40

Embout de vissage Fente, L.30 mm - Entraînement 10 mm - 8 mm - 10 mm

Embout de vissage 6 pans, L.30 mm - Entraînement 10 mm - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

Embout de vissage 6 pans, L.75 mm - Entraînement 10 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Embout de vissage PHILLIPS®, L.30 mm - Entraînement 10 mm - PH2 - PH3

Embout de vissage TORX® percé, L.30 mm - Entraînement 10 mm - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60

Embout de vissage TORX® percé, L.75 mm - Entraînement 10 mm - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB50 - TB55 - TB60

Embout de vissage XZN®, L.30 mm - Entraînement 10 mm - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Embout de vissage XZN®, L.75 mm - Entraînement 10 mm - M6 - M8 - M10 - M12

Module vide pour 713.5010

Module 711.1011

Cliquet réversible ULTIMATE 1/4", 72 dents

Poignée emmanchée ULTIMATE 1/4"

Poignée coulissante T ULTIMATE 1/4", L.110 mm

Cardan Power 1/4"

Rallonge articulée ULTIMATE 1/4", L.50 - 100 - 150 mm

Douille porte-embouts ULTIMATE avec anneau 1/4" x 1/4", 25 mm

Douille 6 pans ULTIMATE 1/4", 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

Douille longue 6 pans ULTIMATE 1/4", 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

Douille ULTIMATE TORX® 1/4", E4 - E5 - E6 - E7 - E8

Cliquet réversible ULTIMATE 3/8"

Cardan Power 3/8"

Douille porte-embouts ULTIMATE 3/8", 5/16"

Rallonge articulée ULTIMATE 3/8", L.150 mm

Douille 6 pans ULTIMATE 3/8", 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Douille bougie ULTIMATE 3/8", 12 pans 18 mm

Douille longue 6 pans ULTIMATE 3/8", 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm

Douille ULTIMATE TORX® 3/8", E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - L. 28 mm

Cliquet réversible 72 dents extra-plat ULTIMATE 1/2"

Cardan Power 1/2"

Rallonge ULTIMATE 1/2", L.125 - 250 mm

Augmentateur pour poignée coulissante ULTIMATE 1/2" M - 3/8" F

Porte-embouts de vissage ULTIMATE 1/2", 5/16"

Réducteur pour poignée coulissante ULTIMATE, 1/2" F - 3/8" M

Douille 6 pans ULTIMATE 1/2", 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm

Douille longue 6 pans ULTIMATE 1/2", 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

Douille bougie ULTIMATE 1/2", 6 pans 16 - 21 mm

Douille ULTIMATE TORX® 1/2", L.38 mm - E20 - E24

Douille tournevis ULTIMATE® 6 pans 1/4", L.37 mm - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Douille tournevis ULTIMATE Fente 1/4", L.37 mm - 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm

Douille tournevis ULTIMATE TORX® 1/4", L.37 mm - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Douille tournevis ULTIMATE TORX® percé 1/4", L.37 mm - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Douille tournevis ULTIMATE PHILLIPS® 1/4", L.37 mm - PH1 - PH2

Douille tournevis ULTIMATE POZIDRIV® 1/4", L.37 mm - PZ1 - PZ2

Boîte de 5 embouts de vissage 6 pans, L.25 mm - 1/4" - 1,5 mm

Boîte de 5 embouts de vissage TORX 1/4", L. 25 mm, T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Boîte de 5 embouts de vissage XZN®, L.25 mm - 1/4" - M5 - M6 - M8

Embout de vissage 5 pans percé 1/4", L.30 mm : TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45

Embout de vissage Fente, L.30 mm - 5/16" - 8 - 10 - 12 mm

Embout de vissage 6 pans, L.30 mm - 5/16" - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

Embout de vissage PHILLIPS®, L.30 mm - 5/16" - PH3 - PH4

Embout de vissage POZIDRIV®, L.30 mm - 5/16" - PZ3 - PZ4

Boîte de 5 embouts de vissage TORX® percé, L.25 mm - 1/4" - TB7

Embout de vissage TORX® percé, L.30 mm - 5/16" - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70

Embout de vissage TORX®, L.30 mm - 5/16" - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Embout de vissage 6,35 mm RIBE, L.25 mm - M5 - M6 - M7 - M8 - M9

Module vide pour 711.1011

Module 713.2015

Clé mixte, 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm

Module vide pour 713.2015

Module 713.2017

Clé mixte, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Module vide pour 713.2017

Module 712.5028

Tournevis ULTIMATE Fente, 3,5 mm - L.75 mm

Tournevis ULTIMATE Fente, 5,5 mm - L.100 mm

Tournevis ULTIMATE Fente, 8 mm - L.150 mm

Tournevis ULTIMATE PHILLIPS®, PH1 - L.75 mm

Tournevis ULTIMATE PHILLIPS®, PH2 - L.100 mm

Tournevis ULTIMATE PHILLIPS®, PH3 - L.150 mm

Tournevis ULTIMATE POZIDRIV®, PZ1 - L.75 mm

Tournevis ULTIMATE POZIDRIV®, PZ2 - L.100 mm

Tournevis ULTIMATE POZIDRIV®, PZ3 - L.150 mm

Tournevis ULTIMATE tom pousse Fente, 6,5 mm - L.38 mm

Tournevis ULTIMATE tom pousse PHILLIPS®, PH2 - L.38 mm

Tournevis ULTIMATE tom pousse POZIDRIV®, PZ2 - L.38 mm

Clé mâle 6 pans à tête sphérique longue, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Clé mâle TORX® longue, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50

Module vide pour 712.5028

Module 713.5011

1 x Cliquet réversible 1/4"

1 x Embout de vissage : 50 mm

1 x Embout de vissage : 100 mm

1 x Rallonge flexible porte-embout : 190 mm

1 x Douille porte-embouts : 1/4" x 1/4"

1 x Rallonge : 1/4"

9 x Embouts de vissage Fente : 25 mm x (3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm)

4 x Embouts de vissage PHILLIPS : 25 mm x (PH0 - PH1 - PH2 - PH3)

4 x Embouts de vissage POZIDRIV : 25 mm x (PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3)

9 x Embouts de vissage 6 pans : 25 mm x (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm)

3 x Embouts de vissage 6 pans : 75 mm x (4 - 5 - 6 mm)

9 x Embouts de vissage TORX : 25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45)

9 x Embouts de vissage TORX percé : 25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40)

3 x Embouts de vissage TORX percé : 75 mm x (T15 - T20 - T30)

3 x Embouts de vissage 12 pans : 25 mm x (M5 - M6 - M8)

4 x Embouts de vissage TRIWING : 25 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)

4 x Embouts de vissage TRIWING : 75 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)

3 x Embouts de vissage Torque SET : 25 mm x (6 - 8 - 10 mm)

3 x Embouts de vissage Torque SET : 75 mm x (6 - 8 - 10 mm)

3 x Embouts de vissage PAPILLON : 25 mm x (#1 - #2 - #3)

4 x Embouts de vissage SPANNER : 25 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)

4 x Embouts de vissage SPANNER : 75 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)

4 x Embouts de vissage Carré 4 pans : 25 mm x (#0 - #1 - #2 - #3)

12 x Embouts de vissage 6 pans percé : 25 mm x (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" - 5/64")

Module 713.4014

Pince coupante diagonale ULTIMATE, L.165 mm

Pince universelle ULTIMATE, L.190 mm

Pince à bec demi-rond droit ULTIMATE, L.220 mm

Pince multiprises à verrouillage 10", 0-45 mm

Module vide pour 713.4014

Module 713.1003

Pince étau à bec long, 0-35 mm
Pince étau GRIPfix Xtreme 7", 0-40 mm
Pince étau GRIPfix Xtreme 9", 0-50 mm
Module vide pour 713.1003
Module 713.5006
Pince à circlips extérieur droite, Ø10-25 mm, L. 130 mm
Pince à circlips intérieur droite, 130 mm
Pince à circlips intérieur droite, 160 mm
Pince à circlips extérieur droite, Ø19-60 mm, L. 160 mm
Pince à circlips extérieur coudée 90°, Ø19-60 mm, L. 160 mm
Module vide pour 713.5006
Module 712.9009
Grattoir emmanché désaxé de 10°, 12,5x200 mm
Grattoir à lame inox, 25x1,2 mm
Grattoir à lame rétractable
Cutter à système de blocage, 18 mm
Boîte de 10 lames 100 x 18 mm pour cutter 907.2141
Tenaille russe gainée 9", L. 220 mm
Monture de scie métallique, L.305 mm
Ciseau d'électricien avec encoche dénude-câbles
Module vide pour 712.9009
Module 713.1101
Chasse-goupille bruni octogonal, Longueur 150 mm, 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Burin extra-plat, 26 mm, L.250 mm
Marteau rivoir manche hickory, 600 g
Maillet à embouts plastique interchangeables 340g - tête Ø 35mm - avec manche frêne galbé
Module vide pour 713.1101
Module 713.3004
Lime triangulaire demi-douce emmanchée, L.200 mm
Lime ronde emmanchée demi-douce, L.200 mm
Lime demi-ronde demi-douce emmanchée, L.200 mm
Lime plate demi-douce emmanchée , L.200 mm
Module vide pour 713.3004
Module 713.8007
Pointe à tracer à corps 6 pans 5 mm avec clip d'accroche, L.145 mm
Jauge à filetage métallique, 20 pas
Jauge d'épaisseur, L.100 mm
Reglet flexible en inox, L.300 mm
Calibre à coulisse digital, 0-150 mm
Aimant magnétique télescopique, capacité 2 kg
Mètre à ruban Bi-matière ULTIMATE, 5x19 mm
Module vide pour 713.8007
Module 713.1300