Perceuse visseuse sans fil C 18 HPC 4.0 I-SET - FESTOOL - averc 2 batteries 18V 4.0Ah - chargeur - accessoires - Systainer - 577617



Référence (SKU) : FEST3146
EAN : 4014549414880
Réf. fournisseur : 577617

DESCRIPTION

Une forme unique et une tête interchangeable
Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil C 18 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme C unique ou, selon les préférences personnelles, en version à forme T ou T 18+3.
Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
Qualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal
Le coffret d'embouts haut de gamme BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE est déjà compris dans le couvercle à compartiments du Systainer : embout PZ 2 100 mm CE, embout TX 15 100 mm CE, embout TX 20 100 mm CE, embout TX 25 100 mm CE, embout TX 30 100 mm CE, forets à bois hélicoïdaux D 5 CE/W
La visseuse dans le couvercle à compartiments du Systainer s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les accessoires adaptés sont bien rangés et toujours à portée de main dans le couvercle à compartiments du Systainer, que ce soit les forets, les petites pièces ou les coffrets de forets et d'embouts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie 18 V

Vitesses 2

Rotation à vide position 1/2 0 - 450/0 - 1500 min¹

Ø de perçage bois/acier 40/13 mm

Réglage de la vitesse position 1/2 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm

Couple max. bois/acier 27/45 Nm

Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

Capacité batterie 4,00 Ah

Poids du produit sans accessoires 1,00 kg

Poids de transport incluant les accessoires 7,00 kg

Technologie Bluetooth®

Type d'alimentation Batterie

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Couple maxi (en Nm)	45
Diametre de perçage max. ACIER	13 mm
Diametre de perçage max. BOIS	40 mm
Diamètre du mandrin	13 mm
Percussion	Sans percussion
Type de mandrin	K-Hex
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	450
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1500
Livré en coffret	Livré en coffret

Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires