Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic-Set - FESTOOL - accessoires - Systainer - 577625



Référence (SKU) : FEST3147
EAN : 4014549414835
Réf. fournisseur : 577625

DESCRIPTION

La force à l'état pur, répartie sur 4 vitesses
Puissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure. Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n'ayez jamais utilisé. Qu'il s'agisse de bois ou de métal, ou encore de maçonnerie grâce à la frappe axiale activable : la TPC est d'une résistance à toute épreuve et dispose, grâce à son moteur EC-TEC sans charbons, d'une force et d'une endurance extrêmes. De nombreux embouts, combinés à des accessoires parfaitement adaptés, font de la QUADRIVE une perceuse-visseuse à percussion sans égal avec de larges possibilités d'utilisation. Et qu'en est-il du risque de torsion dangereuse du poignet en cas de blocage soudain de l'outil installé ? Notre système intelligent KickbackStop réduit ce risque à un minimum. Jugez par vous-même : la meilleure perceuse-visseuse à percussion jamais fabriquée par Festool !
Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres
Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant
Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service
Elle ouvre de nouveaux horizons : la frappe axiale activable pour le perçage dans les ouvrages de maçonnerie
Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse
Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix
La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. Encore plus puissante, la batterie 5,0 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles. Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie
Le coffret d'embouts haut de gamme BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE est déjà compris dans la livraison : embout PZ 2

50 mm CE, embout TX 20 50 mm CE, embout TX 25 50 mm CE, embout TX 30 50 mm CE, embout TX 40 50 mm CE, foret pour métaux D6 HSS CE
Mobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer avec couvercle à compartiments et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier
Avantages produit
Vitesse élevée et résistance à toute épreuve
La boîte 4 vitesses robuste avec pignonnerie en métal des QUADRIVE séduit par sa très grande puissance, des régimes élevés et sa résistance à des charges extrêmes. Le concept de changement de vitesse intégralement optimisé permet de passer directement d'une vitesse à une autre de manière rapide et contrôlée. Les moteurs sans charbons EC-TEC dernière génération assurent une cadence de travail rapide et un perçage de qualité.
Polyvalence inégalée
De nombreux embouts combinés à des accessoires parfaitement adaptés font de la TPC une perceuse-visseuse à percussion des plus polyvalentes. Une championne inégalée dans sa catégorie. L'interface FastFix astucieuse permet de changer rapidement d'embout sans outil, pour une grande flexibilité lors des opérations de perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle. La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et au ras des murs.
Compacité combinée à un gain de sécurité
La TPC tient parfaitement en main grâce l'ergonomie exceptionnelle de sa poignée et à une forme courte. Le système électronique KickbackStop réduit au minimum le risque de torsion du poignet en cas de blocage soudain de la perceuse-visseuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie 18 V

• Vitesses 4

• Rotation à vide position 1/2 0 - 500/0 - 800 min^{1}

• Vitesse de rotation à vide position 3/4 0 - 2350/0 - 3600 min^{1}

• Fréquence de frappes max. 57600,00 min^{1}

• Ø de perçage bois/acier 70/13 mm

• Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) 10,00 mm

• Réglage de la vitesse position 1/2 2 - 20/2 - 20 Nm

• Couple max. bois/acier 50/75 Nm

• Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

• Poids du produit sans accessoires 1,30 kg

• Poids de transport incluant les accessoires 5,00 kg

• Type d'alimentation Batterie

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Voltage (en V)	18

Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Couple maxi (en Nm)	75 Nm
Diametre de perçage max. ACIER	13 mm
Diametre de perçage max. BOIS	70 mm
Diamètre du mandrin	13 mm
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	Autoserrant
Nombre de position du couple	4
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	500
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	3600
Fréquence de frappe	57600
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires