
Disque à tronçonner RHODIUS XT8 - Ø125 mm x 0.8 x 22.2 mm - Acier Inox - 206684



Référence (SKU) : MQA20331
EAN : 4011890057650
Réf. fournisseur : 206684

DESCRIPTION

Disque de tronçonnage de 0,8 mm doté d'un fonctionnement remarquablement silencieux. Tronçonne avec une coupe précise et presque sans ébarbure.
• Coupe précise, moins de déploiement de force
• Formation minime de bavures pour moins d'opérations de finition
• Une coupe sans échauffement réduit la coloration et la déformation du matériau
Compatibilité machine:
Le disque de tronçonnage XTK8 EXACT convient pour les utilisations manuelles sur les meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance (y compris les machines de faible puissance et les machines sur batterie). Il est particulièrement délicat pour les batteries. La consommation d'énergie est réduite grâce à une surface de frottement peu étendue.
Compatibilité matériau:
Le XTK8 EXACT a été spécialement conçu pour être utilisé sur l’acier inoxydable (acier VA, inox), tel que le 1.4301 (X5CrNi18-10 ou 304), l’acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir) et la fonte d’acier.
Structure et fabrication:
Ce disque de tronçonnage contient du corindon de qualité (oxyde d’aluminium) et deux couches de tissu en fibres de verre. Conformément à la norme EN 12413 et aux exigences de l’oSA, la charge latérale minimale pour le disque de tronçonnage s'élève à 40 N, voire 50 N pour les diamètres supérieurs à 150 mm. La date limite d’utilisation (trois ans) est indiquée sur la bague percée. Des contrôles intensifs réalisés tout au long du processus de production permettent de garantir une qualité constante. Tous les mille disques, un disque est par ailleurs soumis à un test destructif afin d’offrir une sécurité maximale. Il s’agit ici d'un disque à moyeu déporté (forme 42). Ce disque de tronçonnage reste particulièrement stable pendant les coupes.
Qualité:
Avec le XTK8 EXACT, l’utilisateur est assuré d’acquérir le meilleur outil RHODIUS de sa catégorie. Les produits TOPline de RHODIUS sont la garantie de performances et d’une qualité maximales.
Application:
Dans la pratique, le XTK8 EXACT convainc par ses coupes particulièrement simples et rapides. Ce disque se caractérise ici par de faibles projections d'étincelles, une formation de poussière réduite, un

fonctionnement exceptionnellement silencieux et une formation de bavures extrêmement réduite avec une coloration minimale des matériaux. Il facilite le travail et est particulièrement rentable. Un travail précis et rapide dans les matériaux à paroi mince ne pose plus aucun problème. En raison de son déport, ce disque permet de garantir une déviation angulaire réduite. Cet outil de qualité RHODIUS convient particulièrement pour le tronçonnage des tiges filetées, de l’acier de construction, de l’acier à ressorts, des tôles à paroi mince, de l’acier antirouille et antiacide, de l’acier fortement allié, des tôles à haute rigidité, des tôles revêtues de matière plastique, des tôles vernies, des pièces galvanisées et des chemins de câbles. Grâce à une largeur de fente réduite, ce disque de tronçonnage convient parfaitement pour les soudures MIG et les travaux de carrosserie.
Dimensions:
Les disques de tronçonnage extra-fins de 0,8 mm d'épaisseur sont disponibles dans des diamètres de 115 et 125 mm.
Secteurs d'activité:
Il s’agit de l’outil idéal pour de nombreuses applications et utilisations pour la construction d’installations, la construction automobile et la carrosserie, la construction de chaudières et de réservoirs, la construction métallique, la construction de canalisations et la plomberie.
Remarque:
Les disques de tronçonnage RHODIUS pour l'acier inoxydable ne contiennent ni fer, ni soufre. Afin d'éviter la rouille, nous conseillons de ne jamais passer de l’acier normal à l’acier inoxydable avec le même disque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Contenu : 1 pc(s)

• Diamètre : 125 mm

• Ø de perçage : 22.23 mm

• Épaisseur : 0.8 mm

• Régime max. : 12200 tr/min

• compatibilité du matériau :

• acier inoxydable

• acier

•

• Dim. : (Ø) 125 mm

• Aptitude du matériau : Tôle mince, aluminium, plastique

• Type de produit : Disque à tronçonner

Conditionnement	1
Diamètre (en mm)	125
Epaisseur	0,8 mm
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	12500

Alésage	22
Utilisation	Aciers et Inox
Type de moyeux	Plat