

# Sachet de 100 zacrospiral ETANCO 18TH12 2C 6.3x125 RAL 9005 - 551930070



Référence (SKU) : COV90604

EAN : 3546381054760

Réf. fournisseur : 551930070

## DESCRIPTION

---

Fixation de bacs acier, alu ou panneaux sandwichs prélaqués en sommet d'onde (avec cavalier) sur charpente acier de forte épaisseur jusqu'à 18 mm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

•

Avec Colerette

Vrai

Type de pointe de la fixation

Pointe auto-perceuse

Diamètre de la colerette

16 mm

Type de filetage

Simple filet

Capacité de perçage Mini en mm

4

Pré-perçage

sans pré-perçage

Matière du produit

Acier traité Supracoat 2C

Capacité de perçage maxi en mm

18

Forme de têtes  
Tête hexagonale (TH)

Type empreintes  
Hexagonale (HEX)

Diamètre corps extérieur  
6.3 mm

Type d'empreintes Hexagonales  
TH 12

Matière de la tête de la vis  
Surmoulé zamac

Laquage  
Tête laquée

Epaisseur collerette  
3.8 mm

Résistance à la corrosion  
15 cycles kester nich

Garantie 20 ans contre la corrosion de la tête de vis  
Vrai

Mode de pose  
Pose par vissage hexagonal

Matériau support  
Acier

Diamètre du filetage  
6.3 mm

Pas de filetage  
1.27 mm

Longueur en mm  
125 mm

Hauteur de tête  
9.3 mm

Capacité de serrage mini  
59 mm

Capacité d'assemblage maxi  
96 mm

Longueur de la partie filetée  
50 mm

Longueur (en mm) 125 mm

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Diamètre (en mm) | 16           |
| Couleur          | RAL9005      |
| Type de vis      | Autoperceuse |
| Matière          | Acier        |