Pack de 4 outils 12V - M12™ PROMO POWERPACK - M12 FPP4C-624P - MILWAUKEE - avec 4 batterie 12V (2x2.0Ah + 2x6.0Ah) + chargeur + 2 toolbox - 4933492515



Référence (SKU) : MIL05098
EAN : 4058546418823
Réf. fournisseur : 4933492515

DESCRIPTION

M12™ PERCEUSE PERCUSSION À MANDRIN AMOVIBLE
Perceuse à percussion 6 en 1 pour un outil adaptable aux différentes conditions de chantier
Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; tête déportée tout métal orientable sur 360°; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
Mandrin 13 mm autoserrant tout en métal, emmanchement ¼ hex
Fixation ¼ hex disponible sans mandrin réduisant la longueur de l'outil à 125 mm
Boîte de vitesses en métal très résistant
Indicateur de charge et LED intégré
Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®.
M12 FUEL™ Scie sabre compacte Hackzall™
Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame

Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en reduisant la fatigue
Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
Lumière LED pour éclairer la ligne de coupe en cas de faible luminosité
Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés
Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
M12 FUEL™ Perforateur compact SDS-Plus
Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)
Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisée pendant 8 heures par jour
Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah
Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, le moteur POWERSTATE™ sans charbons permet une durée de vie 3x supérieure et une autonomie 2x supérieure
REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.
Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal
Plage idéale d'utilisation dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mm
Emmanchement SDS+ - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE
Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
M12 ™ Eclairage compact orientable
Éclairage haute définition TRUEVIEW ™ avec jusqu'à 700 lumens
Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m
Projecteur M12™ le plus compact conçu pour les besoins de mobilité des métiers de service et de maintenance
Port USB 2.1 AMP pour recharger vos appareils
IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
Indicateur de batterie faible, la lampe clignote lorsque la batterie est faible
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

M12 FPDXKIT-202X

CADENCE DE FRAPPE MAX (CPS/MIN) 0 - 25,500

CAPACITÉ ACIER (MM) 13

CAPACITÉ BOIS (MM) 35

CAPACITÉ MANDRIN (MM) 13

CAPACITÉ PIERRE (MM) 13

COUPLE MAX (NM) 37

VIS BOIS (MM) 8

VITESSE À VIDE EN VITESSE 1 (TR/MIN) 0 - 450

VITESSE À VIDE EN VITESSE 2 (TR/MIN) 0 - 1700

M12 CHZ-602X

CADENCE DE COUPE (COURSES/MIN)0 - 3000

COURSE (MM)15.9

M12 CH-202C

INFORMATIONS

CADENCE DE FRAPPE EN PLEINE CHARGE (CPS/MIN) 0 - 6575

CAPACITÉ ACIER (MM) 10

CAPACITÉ BÉTON (MM) 13

CAPACITÉ BOIS (MM) 13

CAPACITÉ OPTIMISÉE PERÇAGE BÉTON 5.5 - 12

FORCE DE FRAPPE (J) (EPTA)1.1

RÉCEPTIONSDS-Plus

VITESSE À VIDE (TR/MIN)0 - 900

M12 PAL-0

AUTONOMIE MAX AVEC UNE BATTERIE M12 B4 (H) 8/ 24/ -/ -

CCT (CORRELATED COLOUR TEMPERATURE)(K) 4000

COMPATIBILITÉ BATTERIE Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

GROUPE DE RISQUES PHOTOBIOLOGIQUES RG1

MAX. LUMENS 700

PROTECTION IPIP 54

PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE (LUMENS)700/ 250/ -/ -

SYSTÈME M12™

Livré en coffret Livré en coffret