Ponceuse à bras murs et plafonds Ø225 mm LEROS 950CV - MIRKA - avec housse - MIW9502022BA



Référence (SKU) : PSA20141
EAN : 6416868583816
Réf. fournisseur : MIW9502022BA

DESCRIPTION

Ponceuse à bras pour murs et plafonds Mirka LEROS 950CV
Découvrez la ponceuse électrique Mirka LEROS 950CV, légère et polyvalente, conçue spécialement pour les murs et plafonds. Son poids de seulement 3,5 kg vous permet de travailler plus longtemps sans fatigue.
La tête de ponçage flexible à 180° offre une maniabilité inégalée, tandis que le mouvement orbital du plateau assure une précision optimale. Vous pouvez poncer près des angles et des arêtes avec facilité grâce à la conception intelligente de la tête et du plateau.
Grâce à la connectivité Bluetooth et à l'application myMirka, vous pouvez suivre les vibrations, la vitesse et les données d'utilisation pour une expérience de ponçage personnalisée.
Transportez facilement votre ponceuse à placo avec la housse de rangement incluse. Faites confiance à Mirka pour des résultats impeccables sur vos murs et plafonds.
Avantages et fonctionnalités de la ponceuse à bras pour murs et plafonds Mirka LEROS :
Légèreté exceptionnelle de 3,5 kg pour un ponçage prolongé sans fatigue
Tête de ponçage flexible à 180° pour une maniabilité et une ergonomie optimales
Mouvement orbital du plateau avec excentricité de 5 mm pour une précision accrue
Ponçage près des angles et des arêtes grâce à la conception astucieuse de la tête et du plateau
Connectivité Bluetooth et application myMirka pour un suivi des vibrations, de la vitesse et des données d'utilisation
Housse de rangement incluse pour un transport pratique
Obtenez des résultats professionnels avec la ponceuse à bras Mirka LEROS, l'outil idéal pour vos projets de ponçage sur murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
350 W

Vitesse à vide max.
4000 - 8000 tr/min

Diamètre du plateau
225 mm

Dimensions du papier abrasif standard
225 mm

Excentricité
5 mm

MOTORISATION

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie sans fil
Bluetooth

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
73 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
3.5 kg

Puissance absorbée (en W)	350
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Type de batterie	Secteur
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse à bras
Forme de la tête	Ronde
Diamètre (en mm)	220

Type d'alimentation	Batterie/Secteur