Ponceuse orbitale Deros II 5650 - Ø 125/150 mm - MIRKA - avec coffret de rangement - MID5650404CA



Référence (SKU) : PSA20152
EAN : 6416868227413
Réf. fournisseur : MID5650404CA

DESCRIPTION

Le nouveau Mirka® DEROS II 5650 - Perfection améliorée - L'excentrique électrique primée MIRKA® DEROS II avec capteur de vibrationsL'excentrique électrique Mirka® DEROS est une légende parmi les ponceuses excentriques, utilisée par des milliers de professionnels et fait partie du design iF depuis son lancement sur le marché en 2012 Award et le Red Dot Design Award.Il existe maintenant la nouvelle version améliorée. Le DEROS II de Mirka®.À l'époque, Mirka® a été la première entreprise à introduire des ponceuses équipées de moteurs sans balais, et la Mirka® DEROS II, de conception ergonomique, reste la ponceuse orbitale la plus légère du marché. Mirka® a amélioré le meilleur pour continuer à offrir des performances optimales au même prix.Remarque Seyffer Profi : Le DEROS II 5650 est le DEROS II 650, qui est une machine hybride où des plaques de 125 mm et 150 mm peuvent être montées. Avec la version DEROS 5650, un plateau de ponçage supplémentaire en 125 mm, un coffret Mirka® comprenant un insert pour DEROS II et des packs d'échantillons d'abrasifs nets Abranet avec tampon de protection en 125 mm / 150 mm sont inclus.Les améliorations du nouveau Mirka® DEROS IIPlus puissant avec un énorme moteur de 400 watts pour les tâches les plus difficiles du secteur industrielLe Mirka® DEROS est connu pour son fonctionnement de meulage doux et silencieux. Les nouveaux modèles DEROS II ont été équipés de plus de puissance pour offrir une expérience utilisateur encore meilleure : le moteur électrique longue durée du nouveau Mirka® DEROS II a désormais jusqu'à 20 % de puissance en plus pour gérer sans effort les travaux les plus exigeants et les applications lourdes. .30 % de vibrations en moins et connectivité Bluetooth® amélioréeLe Mirka® DEROS II a été conçu pour un meulage confortable sur de longues périodes sans effort, ses vibrations étaient déjà faibles et ses vibrations sont désormais encore plus faibles. Les vibrations sont nocives pour la santé et peuvent provoquer des maladies. L'objectif de Mirka® est ici de rendre ses rectifieuses aussi sûres que possible. Les virations du DEROS II ont été réduites de 30 %, passant de 3,4 m/s à 2,4 m/s. Quiconque travaille beaucoup et pendant longtemps sera surpris de constater à quel point le nouveau DEROS II est plus confortable, surtout après de longues séances de broyage.Pour rendre le meulage encore plus sûr, le DEROS® II est compatible avec l'application myMirka grâce à son capteur de vibrations intégré amélioré et à sa connectivité Bluetooth® et Wi-Fi, qui permet de surveiller les vibrations et d'éviter une exposition à long terme.Plus ergonomique avec le nouveau panneau LED et le nouveau verrouillageUne autre caractéristique remarquable de la famille Mirka® DEROS II est sa manipulation simple. Il vous suffit de

prendre l'outil électrique et de commencer immédiatement à poncer.L'ergonomie du Mirka® DEROS II a été encore optimisée par rapport à son prédécesseur. La sélection de la vitesse de meulage est désormais encore plus intuitive puisque les commandes comportent de nouveaux indicateurs LED pour indiquer la vitesse sélectionnée, qui peuvent également être verrouillées. Il y a un interrupteur marche/arrêt au-dessus des leviers sélecteurs pour un fonctionnement en toute sécurité.Nouvelle version : Le DEROS II 750 avec plateau support de 175 mmLe nouveau DEROS II est désormais également disponible en 175 mm, sous le nom DEROS II 750. Celui-ci est doté d'un plateau support de 175 mm pour recevoir de grands disques abrasifs. Cela signifie qu'il peut poncer de grandes surfaces rapidement et efficacement, même dans l'entrepôt. Il est idéal pour les grandes surfaces telles que les panneaux en bois, le ponçage d'enduits secs sur les murs, etc. Il dispose d'un volume d'aspiration plus important et garantit donc une utilisation sans poussière avec les abrasifs sans poussière de Mirka®.La ponceuse excentrique électrique Mirka® DEROS II en détailMirka® DEROS II est la première ponceuse excentrique dotée d'un moteur électrique brushless sans alimentation externe et également la ponceuse électrique la plus légère du marché. La tension d'entrée est de 220-240 V. Mirka® DEROS II dispose d'une fonction de démarrage progressif, d'un frein moteur électronique intégré et d'un régulateur de vitesse facile à utiliser. Grâce au moteur très efficace, Mirka® DEROS II a de fortes performances et garantit une vitesse constante, même sous haute pression. Mirka® DEROS II convient à divers travaux de ponçage et, grâce à sa conception symétrique, vous pouvez travailler aussi confortablement avec votre main gauche qu'avec votre main droite. Le fuselage allongé offre suffisamment d'espace pour un fonctionnement ambidextre.Innovation à travers les générations Mirka® DEROS - Le chemin vers la ponceuse excentrique parfaite et durableLa Mirka® Deros améliorée est désormais disponible avec des fonctionnalités de performance intelligentes telles que le capteur de vibrations et la connectivité Bluetooth. Mirka® DEROS II 650 – efficacité électrisante : fonctionne avec n'importe quelle prise conventionnelle et garantit des performances exceptionnelles. Le moteur sans balais très efficace a une puissance élevée et garantit une vitesse constante, même sous haute pression. La conception innovante de la machine garantit qu'il y a peu de pièces d'usure. Le DEROS II nécessite peu d’entretien, est ultra fiable et durable. Contrairement aux machines conventionnelles, le DEROS II a une « conception fermée » qui empêche la poussière de pénétrer dans le moteur et évite ainsi l'usure et les dommages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Mini ponceuse professionnelle avec course excentrique de 5.0 mm.

• Jusqu’à 20 % plus puissante : Moteur sans charbons de 400W pour de meilleures performances.

• Plateau de ponçage en velcro de 150 mm avec trous pour l'extraction de la poussière.

• Vitesse réglable entre 4 000 et 10 000 tr/min.

• Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.

• Indicateurs LED de vitesse de rotation.

• Capteur de vibrations intégré.

• Connectivité Bluetooth (connecter à myMirka pour le suivi des vibrations).

• Ponçage sans poussière.

• Type de patin de ponçage - en couches : Velcro

• Course de ponçage : 5mm

• Niveau de vibration (m/s²) : 3.4 m/s²

• Niveau sonore : 71.0 db

• Poids : 1 kg

Puissance absorbée (en W)	400
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse orbitale
Forme de la tête	Tête ronde
Type d'aspiration	Raccord aspirateur
Diamètre (en mm)	150
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Électrique filaire