Graisse MOS2 spécial extrême pression aérosol 650 ml - AEXALT - 1561

Référence (SKU) : LEF15623
EAN : 3760070265613
Réf. fournisseur : 1561

DESCRIPTION

Mélange de lubrifiant de Bitume et de savon lithium contenant du Bisulfure de Molybdène etdes additifs extrême pression en solution dans un solvant pétrolier. Graisse noire épaisse trèsadhérente permettant une lubrification des roulements, chaînes, engrenages soumis à chargesélevées (200-250 kg) et à de hautes températures (jusqu'à 150°C).La graisse MoS2 est destinée a la lubrification et protection contre les agents atmosphériqueset les intempéries. Par sa pénétration et son adhésivité, elle accroit la longévité des piècestraitées. Elle est idéale pour les chaînes, câbles, pignons, engrenages ouverts dans les domainesde l'industrie, carrières, travaux publics, transport poids lourds, marine, génie civil…+ Extrême pression et fortes charges+ Forte adhérence+ Résiste aux intempéries+ Gaz propulseurs ininflammables• MODE D'EMPLOIAgiter fortement avant chaque emploi jusqu'au décollement de la bille. Pulvériser à env. 20 cmdes parties à traiter par pressions courtes et répétées. Manoeuvrer les pièces pour faire pénétrerle produit. Renouveler si nécessaire. Purger tête en bas l'aérosol après chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspect : butyreux
• Point de goutte : 180°C
• Plage d'utilisation : -20 a +150°C
• Test Shell 4 billes : 240kg.
• Gaz propulseurs : CO2 + 1234ZE
• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.
Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.