

Rayonnages lourd MANORGA EPSIVOL - ZRRAYOSLD



Référence (SKU) : CFG60085

Réf. fournisseur : ZRRAYOSLD

DESCRIPTION

EPSIVOL: Niveaux supplémentaires EPSIVOLLe système de rayonnage EPSIVOL est idéalement conçu pour le stockage manuel de produits volumineux, supportant jusqu'à 1 500 kg par niveau et 4 500 kg par travée. Il offre une flexibilité exceptionnelle grâce à sa gamme étendue de lisses, platelages et accessoires, adaptée à divers usages et environnements. Ce système peut également être utilisé pour créer des installations d'envergure à étages multiples, telles que des plates-formes sur rayonnages et des installations de picking sur plusieurs niveaux.

Caractéristiques Techniques:Niveaux supplémentaires EPSIVOLLes deux systèmes se déclinent dans plusieurs dimensions, avec des échelles atteignant 4,5 m de hauteur et des lisses jusqu'à 3 m de longueur pour EPSIVOL, et 3 m de hauteur pour EPSIVOL ONE. Ils offrent une variété de configurations pour des charges standards à ultra-spécifiques, et sont équipés de platines métalliques pour une répartition équilibrée des charges. Les lisses sont disponibles en plusieurs sections et types, y compris des versions spéciales pour le stockage de pneus ou vêtements.

Platelages et Accessoires: Niveaux supplémentaires EPSIVOLDifférents types de platelages sont disponibles, tels que le bois aggloméré, le mélaminé, le métallique galvanisé, et le grillagé, pour répondre à divers besoins. Des options telles que des séparations, des côtés et portes grillagés, ainsi que des penderies optimisent l'espace et l'organisation du stockage.

Stabilisation et Sécurité:Niveaux supplémentaires EPSIVOLLes systèmes incluent des stabilisateurs et des goupilles de sécurité pour prévenir le décrochage accidentel des lisses. Les butées galvanisées et les traverses insérées dans les lisses permettent une meilleure répartition des charges et minimisent la déformation.

VARIANTES

Réf.	Nom
MAN00053	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1500Prof.600 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201560D2
MAN00054	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1500Prof.600 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201560S2
MAN00071	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1500Prof.800 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201580D2
MAN00072	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1500Prof.800 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201580S2

MAN00057	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1800Prof.600 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201860D2
MAN00058	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1800Prof.600 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201860S2
MAN00075	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1500Prof.800 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201880D2
MAN00076	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.1500Prof.800 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD201880S2
MAN00063	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.2500Prof.600 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD202560D2
MAN00064	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.2500Prof.600 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD202560S2
MAN00081	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.2500Prof.800 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD202580D2
MAN00082	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.2500Prof.800 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD202580S2
MAN00067	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.3000Prof.600 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD203060D2
MAN00068	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.3000Prof.600 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD203060S2
MAN00085	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.3000Prof.800 mm - Départ - 3 niveaux - ZRRAYOSLD203080D2
MAN00086	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2000 x L.3000Prof.800 mm - Suivant - 3 niveaux - ZRRAYOSLD203080S2
MAN00089	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.1500Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD251560D2
MAN00090	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.1500Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD251560S2
MAN00107	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.1500Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD251580D2
MAN00108	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.1500Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD251580S2
MAN00093	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.1800Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD251860D2
MAN00094	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.1800Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD251860S2
MAN00099	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.2500Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD252560D2
MAN00100	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.2500Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD252560S2
MAN00117	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.2500Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD252580D2
MAN00118	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.2500Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD252580S2
MAN00103	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.3000Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD253060D2
MAN00104	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.3000Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD253060S2
MAN00121	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.3000Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD253080D2
MAN00122	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.2500 x L.3000Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD253080S2
MAN00125	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1500Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301560D2
MAN00126	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1500Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301560S2
MAN00143	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1500Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301580D2
MAN00144	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1500Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301580S2
MAN00129	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1800Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux -

	ZRRAYOSLD301860D2
MAN00130	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1800Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301860S2
MAN00147	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1500Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301880D2
MAN00148	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.1500Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD301880S2
MAN00135	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.2500Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD302560D2
MAN00136	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.2500Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD302560S2
MAN00153	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.2500Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD302580D2
MAN00154	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.2500Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD302580S2
MAN00139	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.3000Prof.600 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD303060D2
MAN00140	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.3000Prof.600 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD303060S2
MAN00157	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.3000Prof.800 mm - Départ - 4 niveaux - ZRRAYOSLD303080D2
MAN00158	Rayonnages mi-lourd MANORGA EPSIVOLH.3000 x L.3000Prof.800 mm - Suivant - 4 niveaux - ZRRAYOSLD303080S2