Scie à onglets radiale sans fil KAPEX KSC 60 EB-Basic - FESTOOL - Sans batterie, ni chargeur - 577775



Référence (SKU) : FEST3389
EAN : 4014549420164
Réf. fournisseur : 577775

DESCRIPTION

Coupes en large ultra-précises. L'énergie nécessaire pour toute une journée de travail sans prise
La nouvelle KAPEX KSC 60 sans fil permet de réaliser des coupes transversales d'une précision imbattable. Elle offre par ailleurs une polyvalence exceptionnelle grâce à des angles d'onglet de 60° maximum et des angles d'inclinaison de 47° maximum, des deux côtés. Le système de guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes assure un guidage de lame de scie précis et fiable : vous obtenez des résultats parfaits à chaque coupe, sans vacillement ni à-coups. En combinaison avec le système d'alimentation double batterie, le moteur EC-TEC sans charbons procure une une grande longévité et de l'énergie suffisante pour une journée de travail quel que soit le cas d'utilisation. Des atouts tels que la présélection de vitesse, un choix de lames de scie pour chaque application, une fausse-équerre, un châssis ergonomique ou un sac récupérateur de poussière, contribuent également à des conditions de travail saines et ergonomiques ainsi qu'à des résultats hautement professionnels.
Précision : système de guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes pour un guidage de lame de scie précis et fiable
Polyvalence : angle d'onglet de 60° maximum et angle d'inclinaison de 47° maximum, des deux côtés
Endurance : la combinaison d'un moteur EC-TEC sans charbons et d'un système double batterie procure une puissance maximale
Mobilité : poids réduit, forme compacte, poignées pratiques
S'adapter au matériau : avec des lames de scie pour chaque matériau et la présélection de vitesse, pour une cadence de travail adaptée au matériau
Limiter le dégagement de poussières : sac récupérateur pour un faible dégagement de poussières même sans aspirateur
Simple : fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs
Précision : projecteur LED pour indiquer la ligne de coupe et offrir une vue optimale sur le tracé
Flexibilité : extension de table offrant un support fiable pour les pièces longues
Un atout intelligent : les pieds additionnels permettent de mettre la table de travail de la KSC 60 exactement à la hauteur du Systainer SYS 3 M 112 ou du SYSTAINER SYS 1
La perfection sous tous les angles : échelle angulaire précise et bien visible. Soit avec des angles présélectionnés au moyen de points de crantage, soit librement avec un système de fixation simple d'utilisation

Très simple : le changement de la lame de scie s'effectue en un tour de main grâce au dispositif de blocage de broche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie (tension nominale) 2 x 18 V

•
Régime à vide 1300 - 1800/3500 min¹

•
Ø de lame 216,00 mm

•
Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 60 mm

•
Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 60 mm

•
Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) 215 x 40 mm

•
Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) 215 x 20 mm

•
Angle d'inclinaison 47/46 °

•
Angle coupe d'onglet 60/60 °

•
Prof. de coupe à 60°/90° 150 x 60 mm

•
Dimensions (L x p x h) 639 x 459 x 442 mm

•
Ø raccord d'aspiration 27/36 mm

•
Type d'alimentation Batterie

•
Poids du produit sans accessoires 17,30 kg

•
Poids de transport incluant les accessoires 22,00 kg

Diamètre disque	216
Vitesse de coupe	3500
Type de scie à onglet	Scie à onglet radiale
Nombre de batteries contenu dans le produit	0

Type d'alimentation	Batterie