Ponceuse excentrique sans fil ETSC 125 3,0 I-Set - FESTOOL - avec 2 Batteries 18V 3.0Ah - chargeur - Systainer - 578142



Référence (SKU) : FEST3313
EAN : 4014549439777
Réf. fournisseur : 578142

DESCRIPTION

Points forts
Ponceuse sans fil ergonomique
Les nouvelles ponceuses sans fil ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 garantissent une mobilité et une liberté de mouvement uniques. La batterie Ergo Bluetooth® 18 V puissante avec 3,0 Ah garantit une puissance égale à celle d'un outil filaire. C'est la clé pour une forme extrêmement compacte avec une répartition du poids équilibrée et une ergonomie parfaite pour un poids de seulement 1,4 kg. L'aspiration intégrée en combinaison avec le sac à poussière Longlife permet un maniement flexible de la machine – sans fatigue aussi en hauteur, à la verticale ou à des endroits difficiles d'accès. La batterie Bluetooth® facilite le travail avec un aspirateur Festool compatible Bluetooth® et démarre automatiquement ce dernier en mode AUTO à la mise en marche de la ponceuse sans fil. Pour une autonomie illimitée, la batterie peut être échangée contre l'adaptateur secteur plug it – idéal pour des utilisations à poste fixe et également en combinaison avec un aspirateur Festool.
Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
Sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,0 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge
Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)
Sans dégagement de poussières et environnement sain : avec le sac à poussière Longlife en polyester non-tissé grande longévité ou en combinaison avec un aspirateur Festool
Moins de retouches : PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
Système d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la ponceuse sans fil
Avantages produit
Confort et sécurité :

Travail ergonomique sans fil – batterie Ergo Bluetooth® 18 V et forme compacte, pour travailler sans fil et sans effort quel que soit le type d'opération effectuée.
Pour arriver plus vite au meilleur résultat
Endurance et travail sans interruption, comme avec une ponceuse filaire, grâce à la batterie Ergo Bluetooth® 18 V performante combinée au moteur EC-TEC sans charbons.
Mieux en Système !
La batterie Ergo Bluetooth® 18 V procure une entière flexibilité en combinaison avec les aspirateurs Festool : elle communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la ponceuse sans fil. Pour une durée d'utilisation stationnaire illimitée, il suffit de remplacer la batterie par l'adaptateur secteur plug-it (inclus dans la version Set et disponible en tant qu'accessoire).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie (tension nominale) 18 V

Capacité batterie 3,00 Ah

Vitesse de rotation (excentrique) 6 000 - 10 000 min^{1}

Course de ponçage 2,00 mm

Ø plateau de ponçage interchangeable 125,00 mm

Ø raccord d'aspiration 27 mm

Poids du produit sans accessoires 0,90 kg

Poids de transport incluant les accessoires 7,32 kg

Type d'alimentation Batterie

Technologie Bluetooth®

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 3,00 m/s^{2}

Ponceuses: Série de normes EN 62841-2-4

Ponceuses: Incertitude (bruit) K 3,00 dB

Ponceuses: Incertitude (vibration) K 2,00 m/s^{2}

Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 68,00 dB(A)

Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 79,00 dB(A)

Composition chimique	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Batterie	3.0 Ah Li-ion
Livré avec ou sans batterie	Avec batterie

?

Voltage (en V)	18
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Forme de la tête	Ronde
Type d'aspiration	Cassette filtrante
Diamètre (en mm)	125
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Batterie/Secteur