Charnière Sensys de 165° avec retrait zéro (Sensys 8645i) en semi-applique, à enfoncer - HETTICH - 9099761



Référence (SKU) : FEA02310
EAN : 4023149744297
Réf. fournisseur : 9099761

DESCRIPTION

Charnière grand angle Sensys, avec retrait zéro
Avec fermeture automatique (Sensys 8657)
Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
Angle d’ouverture 165°
Pour épaisseur de la porte 15 - 24 mm
Type de ferrure en semi-applique (B 3 mm)
TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm
Profondeur du boîtier 11,6 mm
Montage à enfoncer (TH 43)
Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
Réglage de la hauteur par plaque de montage
Acier / zamak nickelé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction
construction à 90°

Type de porte
Porte à recouvrement / porte à onglet
Porte standard / porte en bois
Porte épaisse
Porte à cadre en bois (largeur du profilé à partir de 50 mm)

Caractéristiques de confort
sans amortissement intégré

Type de ferrure
en semi-applique

Angle d’ouverture
165 °

Épaisseur de la porte mini
15 mm

Épaisseur maxi de la porte
24 mm

Version de boîtier
TH 43

Base
3 mm

Diamètre du boîtier
35 mm

Profondeur du boîtier
11,6 mm

Type de montage
à enfoncer

Surface de la charnière
Acier / zamak nickelé

Schéma de perçage
TH 52 x 5,5 mm

Diamètre du perçage de fixation
Ø 10 mm

Réglage du recouvrement intégré
+2 mm / -2 mm

Réglage de la profondeur intégré
+3 mm / -2 mm

Perçage de fixation
ø 10 x 11

Verrouillage de porte
Oui

Coloris de la surface
nickelée

EAN
4023149744297

Référence
9099761

UE
50

Conditionnement	1