Pack alarme Tyxal+ Vidéo 8 zones sans fil connecté avec transmetteur GSM et détecteur de levée de doute vidéo - DELTA DORE - 6410178



Référence (SKU) : AUR00853
EAN : 3513140003956
Réf. fournisseur : 6410178

DESCRIPTION

Protection de 1 à 8 zones indépendantesGestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphoneEnregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection uniquement d'une durée de 5 secondes (résolution 640x480 pixels VGA)Appel vocal ou envoi d'une alerte SMS en cas d'intrusionDétection infrarouge compatible animaux avec la lentille amovibleEnvoi d'un SMS ou d'une notification lors de la mise en marche/arrêt du système avec une télécommande ou un badgeLevée de doute audio et fonction interphonieConfiguration de 6 numéros d'appelPermet de piloter l'alarme depuis un smartphone ou une tabletteSolution évolutive avec l'écosystème connecté Delta DoreAutres pilotages selon l'installation : caméras Tycam, chauffage, volets roulants, éclairagesFonction pré-alarme : clignotement et/ou alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
Garantie : 5 ans
Enveloppe carte SIM Afone (Quantité : 1)
• Lieu d'utilisation : Intérieur
Box transmetteur Tydom 2.0 (Quantité : 1)
• Type d'alimentation : Secteur secouru
• Alimentation : 230 V et 3,6 V
• Piles fournies : 1 pile lithium (format spécifique)
• Autonomie : 10 ans
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Portée radio : 100 à 300 m

• Protocole de sécurisation des données : TLS 1.0
• Température de fonctionnement : 5 °C à 40 °C
• Dimensions : H 205 x L 165 x P 45 mm
Lentille simple LS Tyxal+ (Quantité : 3)
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Dimensions : H 64 x L 62 x P 1 mm
Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (Quantité : 2)
• Type d'alimentation : Piles
• Piles fournies : 1 pile lithium (format spécifique)
• Autonomie : 10 ans
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Portée radio : 100 à 300 m
• Portée de détection : 0,5 à 12 m (lentille standard), 2 à 10 m (lentille immunité animaux)
• Angle de vue horizontal : 90°
• Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
• Dimensions : H 68 x L 77 x P 45 mm
Lentille animaux LA Tyxal+ (Quantité : 3)
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
• Dimensions : H 64 x L 62 x P 1 mm
Détecteur de mouvement avec vidéo DMBV Tyxal+ (Quantité : 1)
• Type d'alimentation : Piles
• Piles fournies : 1 Accu lithium (format spécifique)
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Portée radio : 100 à 300 m
• Résolution des vidéos : VGA 640 x 480
• Vision nocturne : Oui
• Portée de détection : 0,5 à 12 m (lentille standard), 2 à 10 m (lentille animaux)
• Portée vision nocturne : 8 m (DEL infrarouge)
• Angle de vue horizontal : 90°
• Format des vidéos : MPEG4
• Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
• Dimensions : H 111 x L 68 x P 58 mm
Centrale CS 8000 Tyxal+ (Quantité : 1)
• Type d'alimentation : Piles
• Piles fournies : 1 Accu lithium (format spécifique)
• Autonomie : 10 ans
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Portée radio : 100 à 300 m
• Puissance sonore : 109 dBA (+/- 2 dB)
• Type de tonalités : Intrusion, Incendie, Technique, Carillon, Détresse
• Température de fonctionnement : 5 °C à 40 °C
• Dimensions : H 269 x L 176 x P 60 mm
Télécommande TL 2000 Tyxal+ (Quantité : 2)
• Type d'alimentation : Piles
• Piles fournies : 1 pile bouton lithium CR2430
• Autonomie : 10 ans
• Lieu d'utilisation : Intérieur
• Portée radio : 100 à 300 m
• Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C

• Dimensions : H 42 x L 65 x P 8 mm

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (Quantité : 1)

• Type d’alimentation : Piles
• Piles fournies : 1 Accu lithium (format spécifique)
• Lieu d’utilisation : Intérieur
• Portée radio : 100 à 300 m
• Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
• Dimensions : H 89 x L 168 x P 28 mm

Sirène extérieure SEF2 Tyxal+ (Quantité : 1)

• Type d’alimentation : Batterie
• Piles fournies : 1 pile lithium Zanganèse (format spécifique)
• Autonomie : 10 ans
• Lieu d’utilisation : Extérieur
• Portée radio : 100 à 300 m
• Puissance sonore : 103 dB
• Type de tonalités : Intrusion, Pré-alarme, Incendie, Détresse
• Température de fonctionnement : Jusqu’à 70 °C
• Dimensions : H 250 x L 220 x P 78 mm