Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - GASTON MILLE - UHNO3

Référence (SKU) : CFG00089
Réf. fournisseur : UHNO3

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité fabriquées en France, dans l'usine familiale historique Gaston MILLE, au savoir-faire industriel que la 5ème génération défend.Ces modèles allient à la fois sécurité, confort, qualité, robustesse et exigences métiers qui font leur renommée.Leur utilisation en est faite dans les univers de la sidérurgie, industrie et environnements spécifiques chauds comme les fonderies.Ces chaussures de sécurité sont issues de la gamme Gaston Mille®, équipées de la semelle révolutionnaire FUSIONGRIP®. Cette technologie de pointe allie légèreté, confort et performance pour une protection optimale au travail.La semelle FUSIONGRIP® offre une excellente adhérence sur tous types de sols, une absorption des chocs efficace et une résistance accrue à l'usure. Conçue pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus difficiles, elle assure sécurité et bien-être tout au long de la journée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.
Languette avec soufflets intérieurs étanches évitant à la poussière et aux liquides ou autres, de s'introduire.
Tige ignifuge : cuir + coutures (piqûres en fil Nomex®)
Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements.

Tige ignifuge : cuir + coutures (piqûres en fil Nomex®)

Rabat de protection ignifuge avec fermeture double velcro, de par et d'autre de la chaussure, ce rabat protège des projections de métal fondu

EMBOUT DE PROTECTION LARGE
Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile Kevlar®, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale.
Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

DOUBLURE
Sanitized®, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps.
Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne

résistance à l’abrasion.
Contrefort sur l’arrière : évite les échauffements dus aux frottements

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUE
Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l’humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C.
Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux.
Possibilité d’insérer une semelle orthopédique.

SEMELLE DE MARCHE CRANTEE EXTRA-LARGE
PU/Nitrile - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l’abrasion
des renforts externes d’embout (pare-pierres)
FERMETURE
Rabat de protection avec double scratch des 2 côtés
HAUTEUR DE TIGE
22 cm
POIDS
1,124 Kg (net pour 1 paire pointure 42)
CODE ARTICLE - POINTURES
UHNO3 - du 39 au 48
Caractéristiques supplémentaires
SEMELLE DE CONFORT FUSIONGRIP®
Polyuréthane expansé ultra-léger à haute capacité de restitution d’énergie (64%) - High Rebound.

SEMELLE DE FINITION FUSIONGRIP®
Nitrile ; couche d’usure de 4 mm résistante à l’abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides.
Crampons tranchants pour améliorer l’adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.

CONFORMITÉ
SB = Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils).
Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.
A = Chaussure antistatique
E = Semelle absorbant les chocs au niveau du talon
FO = Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures
WPA = Résistant à la Pénétration et à l’Absorption d’eau
PL = Semelle résistant à la perforation (par pointe large 4.5mm), insert non métallique
HI = Isolation du semelage contre la chaleur
HRO = Semelle résistante à la chaleur par contact direct (300°C)
WG = Protection contre les projections de métal fondu
LG = Système de Grip pour échelles
SR = Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

Focus
Cuir robuste pleine fleur naturelle hydrofuge et oléofuge - idéal pour les travaux en industrie sidérurgique, fonderies, acieries - sols chauds

Conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques exposés aux fortes températures, industrie lourde (environnements chauds), milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; copeaux métalliques, ballast...)
Pour tous les métiers où les professionnels sont exposés à des risques d'échauffements, brûlures, chocs et

impacts, et nécessitent donc une sécurité optimale.

Chaussure répondant aux exigences normatives EN ISO 20349 => sécurité et protection contre les risques lors d'opérations de soudage et techniques connexes

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA51024	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 39 - GASTON MILLE - UHNO339
CHA51025	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 40 - GASTON MILLE - UHNO340
CHA51026	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 41 - GASTON MILLE - UHNO341
CHA51027	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 42 - GASTON MILLE - UHNO342
CHA51028	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 43 - GASTON MILLE - UHNO343
CHA51029	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 44 - GASTON MILLE - UHNO344
CHA51030	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 45 - GASTON MILLE - UHNO345
CHA51031	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 46 - GASTON MILLE - UHNO346
CHA51032	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 47 - GASTON MILLE - UHNO347
CHA51033	Chaussures de sécurité de soudeur cuir Unisoudeur S3 SRC - Noir/Orange - pointure 48 - GASTON MILLE - UHNO348