

MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - GASTON MILLE - MONO3



Référence (SKU) : CFG00090

Réf. fournisseur : MONO3

DESCRIPTION

Rangers de sécurité fabriquées en France, dans l'usine familiale historique Gaston MILLE, au savoir-faire industriel que la 5ème génération défend. Ces modèles allient à la fois sécurité, confort, qualité, robustesse et exigences métiers qui font leur renommée. Leur utilisation en est faite dans les univers de la logistique, BTP, industrie et environnements spécifiques comme les plateformes pétrolières. Ces chaussures de sécurité sont issues de la gamme 1912®, date de création de l'entreprise Gaston MILLE, qui s'appuyait déjà sur plus d'un siècle d'activité dans la chaussure. 1912®, c'est l'attachement au savoir-faire de l'industrie française et les valeurs du Made in France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- TIGE

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.

Languette avec soufflet intérieur étanches évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire.

Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements.

Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage.

Renfort de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures => résistance à l'abrasion des renforts externes

- EMBOUT DE PROTECTION

Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

- SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile Kevlar®, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale.

Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

- DOUBLURE

Coolmax®, textile maille 3D avec évaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion.

Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUE

Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C.

Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux.

Possibilité d'insérer une semelle orthopédique.

SEMELLE DE MARCHE CRANTEE EXTRA-LARGE

PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres).

• FERMETURE

Zip pour un déchaussement plus rapide et facile + Lacets coulissant dans des rivets pour un meilleur ajustement ; des lacets mal serrés peuvent entraîner un échauffement du pied.

Crochets sur le haut de la rangers, pour un déchaussement plus rapide et plus facile.

HAUTEUR DE TIGE

25 cm

• Caractéristiques supplémentaires

SEMELLE DE CONFORT FUSIONGRIP®

Polyuréthane ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (67%) - BASF® High Rebound.

SEMELLE DE FINITION FUSIONGRIP®

Caoutchouc Nitrile bi-couleur ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides.

Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.

(1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning

(2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les barreaux des échelles

(3) Turbo Flex System® : support de voûte plantaire antitorsion

(4) Shock Absorb® : amorti des chocs au niveau du talon

préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue

(5) Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure adhérence

(6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible les risques de glisse et d'aquaplaning

(7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante

(8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

• SPÉCIFICITÉS

Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir

une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.

• CONFORMITÉ

SB Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils).

Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.

A Chaussure antistatique

E Semelle absorbant les chocs au niveau du talon

FO Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

WRU Tige résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau

P Semelle résistant à la perforation (1 430N)

HI Isolation du semelage contre la chaleur

CI Isolation du semelage contre le froid

HRO Semelle résistante à la chaleur par contact direct (300°C)

SRC Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol céramique recouvert d'une solution de

sulfate de Lauryl + en acier recouvert de glycérol (huile)

- Focus

Rangers de sécurité à lacets, avec zip, en cuir pleine fleur naturelle hydrofuge et oléofuge

- UTILISATION

Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde (plateforme pétrolière), milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; copeaux métalliques, ballast, verre...)

Pour tous les métiers où le risque de chute d'objets lourds est identifié et nécessitant donc une sécurité optimale.

- DURABLE - LONG LASTING

Depuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco-responsables.

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA51004	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 39 - GASTON MILLE - MONO339
CHA51005	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 40 - GASTON MILLE - MONO340
CHA51006	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 41 - GASTON MILLE - MONO341
CHA51007	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 42 - GASTON MILLE - MONO342
CHA51008	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 43- GASTON MILLE - MONO343
CHA51009	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 44- GASTON MILLE - MONO344
CHA51010	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 45- GASTON MILLE - MONO345
CHA51011	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 46 - GASTON MILLE - MONO346
CHA51012	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 47- GASTON MILLE - MONO347
CHA51013	MASTER NOIR - Rangers de sécurité - S3L HI CI HRO FO LG SR - pointure 48- GASTON MILLE - MONO348