Fibres microsynthétiques pour béton/mortier - SikaCem - Fibres-6 - SIKA - sac de 150 g - 546463



Référence (SKU) : AKA60407
EAN : 7612895406695
Réf. fournisseur : 546463

DESCRIPTION

SikaCem Fibres-6 est une fibre micro-synthétique en polypropylène mono-filament, développée par Sika pour améliorer la cohésion et la résistance à la fissuration par retrait plastique du béton et du mortier à l'état frais. Chaque fibre mesure 6 mm de longueur pour un diamètre équivalent de 34 µm, ce qui garantit une dispersion homogène dans la masse lors du malaxage. La densité de 0,91 assure une répartition uniforme sans sédimentation. Un sachet de 150 g suffit pour traiter deux sacs de ciment de 25 à 35 kg, soit un dosage précis et sans gaspillage sur chantier. Les applications couvrent les enduits de façade, les chapes, les mortiers courants et les bétons nécessitant une forte cohésion à l'état frais. La dose de 150 g libère plus de 120 millions de fibres par sachet de 600 g, assurant un maillage tridimensionnel dense au sein de la matrice cimentaire. Le produit se conserve 3 ans à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine. Coloris blanc, compatible avec les formulations claires. Idéal pour les professionnels du bâtiment souhaitant limiter les reprises et les défauts de surface sur leurs ouvrages en béton ou en mortier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de fibre 6 mm et diamètre 34 µm - dispersion homogène dans toute la masse cimentaire
- Polypropylène mono-filament - résistance chimique et absence de corrosion dans le temps
- Densité 0,91 - répartition uniforme sans sédimentation lors du malaxage
- Dosage 150 g pour 2 sacs de ciment (25 à 35 kg) - dosage précis, sans gaspillage
- Applications multiples - enduit de façade, chape, mortier et béton structuré
- Conservation 3 ans à l'abri de l'humidité - stockage facilité sur chantier ou en dépôt
- Plus de 120 millions de fibres par dose de 600 g - maillage tridimensionnel dense et efficace