

# Taille-haie à perche LXT DUN461WZ 18 V + Perceuse visseuse CXT DF333DZJ 12 V + 2 Batteries + 1 Chargeur rapide - MAKITA - LOT70394



Référence (SKU) : LOT70394

Réf. fournisseur : LOT70394

## DESCRIPTION

---

Taille-haie à perche LXT DUN461WZ 18 V Li-Ion - 46 cm Idéal pour la taille de petit massif Bras télescopique d'un cran de 66 cm 10 inclinaisons de 60° à -75°. Léger et maniable. Tube télescopique : pas besoin d'échelle Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes. Perceuse visseuse CXT DF333DZJ 12 V Li-Ion - Ø 10 mm Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine. Livré de série en coffret Makpac. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur Lampe LED pour éclairer la zone de travail Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible Chargeur rapide LXT / CXT DC18RE Li-ion - 12Vmax / 18 V - DC18RE Chargeur rapide pour le chargement simultané de deux batteries de types différents Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B (témoin de charge intégré) Batterie Li-Ion 2,0 Ah compacte et légère avec indicateur de niveau de charge. Convient aux machines Makita CXT® 12Vmax alimentées par batterie. Idéal pour les tournevis grâce à son poids léger. Temps de charge de 30 min. avec un chargeur rapide. Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah - BL1840 Batterie puissante pour les outils Makita LXT 18V. Idéal pour les outils avec une grande consommation d'énergie. Temps de charge de 36 min avec un chargeur rapide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille-haie à perche LXT DUN461WZ

- Énergie : 18 V
- Tension LXT :
- Composant batterie : Li-ion
- Coups par minute (SPM) : 3600 min<sup>1</sup>
- Longueur de la lame : 460 mm
- Diamètre maximum pouvant être coupé : 18 mm
- Inclinaison verticale : 135 °
- Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah : 122 min
- Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah : 60 min
- Niveau de puissance sonore (l<sub>wa</sub>) : 85 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L<sub>pa</sub>) : 73 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Niveau de vibration, taille de haie : 2,5 / 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, taille de haie : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Dimensions du produit (L x l x H) : 1889 - 2511 x 87 x 134 mm
- Poids de l'outil avec batterie : 3,0 - 3,3 kg
- Poids net du produit : 2,7 kg

#### Perceuse visseuse CXT DF333DZJ

- Batterie CXT :
- Vitesse à vide max : 0 - 450 / 0 - 1700 min<sup>1</sup>
- Couple max. fixation franc/élast : 30 / 14 Nm
- Réglage couple embrayage : 20
- Ø de forage en bois max. : 21 mm
- Ø de forage en acier max. : 10 mm
- Capacité du mandrin : 0,8 - 10 mm
- Niveau de pression acoustique (L<sub>pa</sub>) : 71 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Poids de l'outil avec batterie : 1,1 - 1,2 kg
- Énergie : 12 V
- Composant batterie : Li-ion
- Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner) : 42 mm
- Emmanchement : 3/8 "
- Niveau de vibration, perçage dans métal : 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, perçage dans métal : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Dimensions du produit (L x l x H) : 179 x 66 x 212 mm
- Couple max. : 34 Nm
- Diamètre de forage en bois max. (Foret) : 21 mm

#### Chargeur rapide LXT / CXT DC18RE

- Énergie : 12 / 18 V
- Tension LXT :
- Temps de charge moyen : 22 / 15 - 75 / 45 min
- Temps de chargement 1,5 Ah : 22 / 15 min
- Temps de charge 2,0 Ah : 30 / 24 min
- Temps de chargement 4,0 Ah : 36 / 60 min
- Temps de chargement 5,0 Ah : 75 / 45 min
- Cordon d'alimentation : 2,0 m
- Dimensions du produit (L x l x H) : 164 x 190 x 106 mm
- Poids net du produit : 1,1 kg

#### Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B (témoin de charge intégré)

- Batterie CXT :

- Énergie : 12 V
- Capacité de la batterie : 2,0 Ah
- Capacité énergétique : 21,6 Wh
- Composant batterie : Li-ion
- Dimensions du produit (L x l x H) : 87 x 64 x 37 mm
- Poids net du produit : 0,21 kg

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah - BL1840

- Tension LXT :
- Énergie : 18 V
- Capacité de la batterie : 4,0 Ah
- Capacité énergétique : 72 Wh
- Composant batterie : Li-ion
- Dimensions du produit (L x l x H) : 113 x 75 x 62 mm
- Poids net du produit : 0,64 kg